


ELCOM

Heating elements

ELCOM



ELCOM RESISTENCIAS



info@elcomresistencias.com
www.elcomresistencias.com



+34 93 431 50 07
Linkedin: Elcom Resistencias



INDUSTRIAL..... 07

Resistencias inmersión con tapón, forma "3U".....	8
<i>U-shaped heating element with brass coupling plug</i>	
Resistencias inmersión con tapón, forma "3U", Racord Inox	
<i>U-shaped heating element with brass coupling plug</i>	9
Resistencias inmersión con tapón, forma "3U" con doble vuelta	
<i>U-shaped heating element with brass coupling plug</i>	9
Calentadores monobloc con vaina para termostato y racord 1 1/4" gas	
<i>Heating elements with sheath for thermostat and threaded plug 1 1/4"</i>	9
Resistencias inmersión con brida AISI316 <i>U-shaped heating element with flange AISI316</i>	9
Resistencias con aletas <i>Finned heating elements</i>	10
Resistencias forma "3U" con vaina <i>U-shaped heating element with sheath</i>	10
Resistencias con caja estanca con racord <i>Heating elements with connection box IP65</i>	10
Resistencias aletas 50x25 inoxidables <i>Finned heating elements with stainless steel</i>	11
Resistencias aletas redondas <i>Spiral finned heating elements</i>	11
Resistencias con aletas 40x80 <i>40x80 Finned heating elements</i>	11
Resistencias inmersión, forma "U" <i>U-shaped immersion heating elements</i>	12
Resistencias inmersión. Forma "U" con salida 90°	
<i>U-shaped immersion heating elements with 90° exit</i>	12
Resistencias inmersión para acoplar pletinas <i>Immersion heating elements</i>	12
Resistencia para horno y estufa <i>Heating elements for oven</i>	13
Resistencias monobloc con vaina para termostato y racord 1 1/4" gas	
<i>Monoblock heating elements with sheath for thermostat and threaded plug 1 1/4"</i>	13
Calentadores bidones con mango <i>Immersion heaters with handle</i>	14
Resistencias moldeables <i>Moldable heating elements</i>	14
Sumergidor de cubos <i>Immersion heaters with handle</i>	14
Calentadores sumergidores con mango <i>Immersion heaters with handle</i>	15
Elementos infrarrojo <i>Ceramic infrared heating elements</i>	15
Resistencias blindadas maleables <i>Malleable heating elements</i>	15
Cable calefactor autoregulante <i>Autoregulating heating cable</i>	16
Resistencias blindadas maleables dobles <i>Double malleable heating elements</i>	16
Resistencias flexibles de silicona <i>Flexible heating cable</i>	16
Resistencias PTC para evaporadores <i>Self-regulating PTC heaters</i>	17
Resistencias silicona bipolares <i>Monoexit heating cable</i>	17
Versión recta sin r�cord <i>Straight version no bush</i>	17
Vers�n recta con r�cord <i>Straight version with bush</i>	17
Vers�n en forma "L" <i>"L" shaped version</i>	17



INDUSTRIAL..... 07

Versión en forma de "U" <i>"U" shaped version</i>	18
Bandejas para evaporador <i>Condensate evaporating pan</i>	18
Cable calefactor de silicona de potencia constante <i>Constant power heating cable</i>	18
Cable bipolar de Níquel + Fibra de Vidrio + Silicona + Toma de tierra en cobre niquelado + Trenza en acero galvanizado <i>Bipolar wires and cables + Silicon-coated fibreglass braid + Nickel-plate copper earth wire core + Galvanised steel braid</i>	19
Cable conductor de cobre con recubrimiento de silicona y fibra de vidrio <i>Copper conductor cable with a fiberglass silicone layer</i>	19
Cable unipolar de Níquel + Fibra de Vidrio + Silicona <i>Unipolar wires and cables + Silicone-coated fibreglass braid with composite insulation</i>	19
Funda aislante fibra de vidrio y silicona <i>Insulating sleeve of fiberglass silicone</i>	19
Resistencias abrazadera mica, cazoletas y conformables	20
Resistencias abrazaderas inoxidable estancas <i>Hermetic clamps for nozzles</i>	20
Resistencia clase I para secatoallas <i>Class I heaters for towel rails</i>	21
Resistencia clase I para secatoallas con interruptor On/Off <i>Heaters with luminous on-off switch</i>	21
Controles electrónicos analógico digital	22
Resistencia clase I con faston <i>Heaters with fast-ons for use with electronic temperature controls</i>	22
Termostato para monobloc y termos <i>Thermostats for monoblock</i>	22
Termostato para termos <i>Rod thermostats</i>	22
Termostatos Ego <i>Ego thermostats</i>	23
TR2: Termostatos Imit <i>Imit thermostats</i>	23
Elementos adhesivos en silicona para baños ultrasónicos <i>Flexible silicone adhesive heating elements for ultrasounds</i>	24
Elementos calefactores Etched-Foil para baños calientes <i>Flexible silicone adhesive heating elements</i>	24
Fajas calentadoras y bridas calentadoras <i>Bands heating elements</i>	24
Resistencia de Boquilla de Silicona para Intercambiadores de calor ventilados <i>Heater for fan nozzle of an air cooler</i>	24
Línea de temperatura <i>Controllers for refrigeration</i>	25
Línea presión y humedad <i>Controllers for refrigeration</i>	25
Línea refrigeración <i>Controllers for refrigeration</i>	25
Termómetros digitales <i>Controllers for refrigeration</i>	25
Termoreguladores digitales <i>Controllers for refrigeration</i>	25



CARTUCHOS ALTA CARGA 27

Resistencias para maquinaria de packaging	<i>Cartridge heaters for packaging machines</i>	30
Para maquinaria de packaging	<i>For packaging machines</i>	31
Resistencias para estufas pellets	<i>Pellets stoves heating elements</i>	32
Resistencias cerámicas para estufas de pellets	<i>Ceramic heaters</i>	33
Termostatos pellets	<i>Pellet thermostats</i>	33
Resistencias de cuarzo para estufas de pellet	<i>Quartz heaters</i>	34
Resistencias aleteadas estrechas		35
Resistencias rectangulares estrechas		37



LÍNEA BLANCA / HOSTELERÍA 39



Lavadoras	40
<i>Washing machine</i>	



Calienta Tapas y Leches	85
<i>Warm Tap & Milk</i>	



Hornos	43
<i>Ovens</i>	



Lavavajillas	91
<i>Dishwasher</i>	



Placas y Encimeras	60
<i>Hot plates & Tops</i>	



Frio	111
<i>Cold</i>	



Termos	63
<i>Thermos</i>	



Saunas y Jacuzzi	116
<i>Saunas & Jacuzzi</i>	



Calefacción	68
<i>Heating</i>	



Tintorería y Lavandería	122
<i>Dry Cleaning & Laundry</i>	



Cafeteras	72
<i>Coffee Elements</i>	



Termostatos	128
<i>Thermostats</i>	



Freidoras	79
<i>Fryers</i>	



Accesorios y juntas	135
<i>Accessories and O-rings</i>	




NOVEDADES E ÍNDICE DE MARCAS 141





Resistencias inmersión con tapón, forma "3U"


*U-shaped heating element
with brass coupling plug*



Code	W	Rosca Threaded plug	L (mm)
EL-11300	1.500	1 1/4"	190
EL-11300/	1.500	1 1/2"	190
EL-11300/165	1.500	1 1/4"	165
EL-11301	2.250	1 1/4"	270
EL-11301/	2.250	1 1/2"	270
EL-11302	3.000	1 1/4"	360
EL-11302/	3.000	1 1/2"	360
EL-11302/2	3.000	1 1/2"	275
EL-11303	3.750	1 1/4"	440
EL-11303/	3.750	1 1/2"	440
EL-11304	4.500	1 1/4"	520
EL-11304/	4.500	1 1/2"	520
EL-11306	6.000	1 1/4"	690
EL-11306/	6.000	1 1/2"	690
EL-11307	7.500	1 1/4"	850
EL-11307/	7.500	1 1/2"	850
EL-11308	9.000	1 1/4"	1.020
EL-11308/	9.000	1 1/2"	1.020
EL-11309	1.500	1 1/4"	360
EL-11309/	1.500	1 1/2"	360
EL-11311	3.000	1 1/4"	690
EL-11311/	3.000	1 1/2"	690
EL-11313	4.500	1 1/4"	1.020
EL-11313/	4.500	1 1/2"	1.020
EL-11315	6.000	1 1/4"	1.350
EL-11315/	6.000	1 1/2"	1.350
EL-11316	3.000	1 1/2"	290
EL-11317	6.000	1 1/2"	315
EL-11318	9.000	1 1/2"	540
EL-11319	7.500	1 1/2"	500
EL-11320	3.000	1 1/4"	275
EL-11326	6.000	1 1/2"	500

Resistencias inmersión con tapón, forma "3U", Racord Inox.

*U-shaped heating element
with brass coupling plug*




Code	W	Rosca Threaded plug	L (mm)
EL-11321	3.750	1 1/2"	440
EL-11322	6.000	1 1/2"	690
EL-11323	9.000	1 1/2"	540
EL-11324	2.250	1 1/4"	270
EL-11325	3.000	1 1/4"	360
EL-11330	7.000	1 1/2"	620

Code	W	Rosca Threaded plug	L (mm)
EL-11602	3.000	2"	200
EL-11604	4.500	2"	280
EL-11606	6.000	2"	360
EL-11607	7.500	2"	450
EL-11608	9.000	2"	530
EL-11611	3.000	2"	360
EL-11613	4.500	2"	530
EL-11615	6.000	2"	700
EL-11616	5.400	2"	345
EL-11617	12.000	2"	680
EL-11618	3.600	2"	235
EL-11619	15.000	2"	848
EL-11620	18.000	2"	990
EL-11329*	9.000	2"	740
EL-11332*	12.000	2"	930

*Racord inox.

Resistencias inmersión con tapón, forma "3U" con doble vuelta


U-shaped heating elements with brass coupling plug



Resistencias inmersión con tapón, forma "3U"

U-shaped heating element with brass coupling plug


Code	W	Rosca Threaded plug	L (mm)
EL-350/53	4.500	2 1/2"	210
EL-350/55	6.000	2 1/2"	250
EL-350/57	9.000	2 1/2"	330
EL-350/59	12.000	2 1/2"	410
EL-350/61	15.000	2 1/2"	570
EL-350/63	18.000	2 1/2"	680



Resistencias inmersión con brida AISI316

U-shaped heating element with flange AISI316


Code	W	L (mm)	Descripción
EL-11327	2.250	280	
EL-11328	3.000	360	
EL-11331	2.250	360	Con vaina







Calentadores monobloc con vaina para termostato y racord 1 1/4" gas

Heating elements with sheath for thermostat and threaded plug 1 1/4"

Code	W	L (mm)
TEIC-119	1.200	300
TEIC-139	1.500	300
TEIC-140	2.000	300
TEIC-141	3.000	300





Resistencias inmersión con tapón, forma "3U", Racord Inox.

U-shaped heating element with brass coupling plug

Code	W	L	Racord
LV-500	500	190	1 ¼"
LV-1000	1.000	190	1 ¼"

Resistencias forma "3U" con vaina *U-shaped heating element with sheath*

Code	W	Rosca Threaded plug	L (mm)
EL-2021	3.000	1 ¼"	300
EL-2021/1	3.000	1 ½"	300
EL-2021/2	4.500	1 ¼"	300
EL-2021/3	4.500	1 ½"	300
EL-2355	3.000	1 ½"	200
EL-2355/1	3.000	1 ¼"	200
EL-2355/2	4.500	1 ¼"	200
EL-2355/3	4.500	1 ½"	200

Se pueden fabricar en 1 ¼" o 1 ½"

Resistencias con caja estanca con racord *Heating elements with connection box IP65*

Code	L (mm)	Rosca Threaded plug	W
JKZ1015	270	1 ¼"	2.000
JKZ1016	270	1 ¼"	3.000

Posibilidad de montar con termostato.

Resistencias con aletas *Finned heating elements*

Code	W	L (mm)	Modelo
EL-11820	200	200	
EL-11821	500	260	
EL-11822	750	370	
EL-11823	1.000	500	
EL-11824	1.250	620	
EL-11825	1.500	740	
EL-11826	2.000	970	
EL-11827	750	270	
EL-11828	1.000	370	
EL-11829	1.500	500	
EL-11830	2.000	640	

Aletas alu-zinc de 50 x 25, tubo de A. Inox, racores M12, paso entre aletas 4,5 mm

Aluzinc sheet fin of 25x50. AISI304 stainless steel Ø8 mm tube.


Zinc-plated steel M12x1 connectors

Resistencias aletas 50x25 inoxidables
Finned heating elements with stainless steel

Code	W	L (mm)
EL-11821 I	500	260
EL-11822 I	750	370
EL-11823 I	1.000	500
EL-11824 I	1.250	620
EL-11825 I	1.500	740

Modelo: Aletas inoxidables de 50 x 25, tubo A. Inox, racores M12, paso entre aletas 7 mm

Model: AISI304 stainless steel sheet fin of 25x50. AISI304 stainless steel Ø8 mm tube. Zinc-plated steel M12x1 connectors.



Code	W	L (mm)
EL-11831	1.000	325
EL-11832	1.500	470
EL-11833	2.000	620
EL-11834	2.500	760
EL-11835	3.000	910

Modelo: Aletas alu-zinc de 40x80. Tubo de A.Inox D10mm. Racores M14.

Model: Aluzinc sheet fin of 40x80. AISI304 stainless steel Ø10 mm tube. Zinc-plated steel M14 connectors.

EL-11836	1.000	325
EL-11837	1.500	475
EL-11838	2.000	625

Modelo: Aletas alu-zinc de 40x80. Tubo inox D16mm. Racores M22x15.

Model: Aluzinc sheet fin of 40x80. AISI304 stainless steel Ø16 mm tube. Zinc-plated steel M22x15 connectors

Code	W	L (mm)
Ø 32mm		
EL-11839	1.000	325
EL-11840	1.500	470
EL-11841	2.000	620
EL-11842	2.500	760
EL-11843	3.000	920



Modelo: Aleta Inox en Espiral. D32mm. Tubo Inox D12mm. Racores M18. 40mm entre centros.


Model: Stainless steel spiral fin Ø32mm. Tube Ø12mm. Zinc-plated steel M18. L=40mm

Ø 24mm		
EL-11844	500	185
EL-11845	1.000	310
EL-11846	2.000	585
EL-11847	3.000	885

Modelo: Aleta Inox Espiral Tubo Inox. D8mm. Racores M12. Entre Centros 55mm.


Model: Stainless steel spiral fin Ø24mm. Tube Ø8mm. Zinc-plated steel M12. L=55mm

Resistencias con aletas 40x80
40x80 Finned heating elements

Resistencias aletas redondas
Spiral finned heating elements





Resistencias inmersión. Forma "U" con salida 90°
U-shaped immersion heating elements with 90° exit

Code	L (mm)	W
AH-150	170	500
AH-109	369	1.200
AH-107	504	1.800
AH-108	704	2.400




Resistencias inmersión, forma "U"
U-shaped immersion heating elements

Code	L (mm)	W
AH-100	155	500
AH-101	260	1.000
AH-102	310	1.200
AH-106	350	1.400
AH-103	470	1.800
AH-104	640	2.400
AH-105	780	3.000
AH-110	245	750



Resistencias inmersión para acoplar pletinas
Immersion heating elements

Code	L (mm)	W	Material
TN-412	255	4.000	COBRE
TN-413	190	2.000	COBRE
TN-414	255	3.500	COBRE
TN-465	170	3.250	INCOLOY
TN-466	170	1.200	INCOLOY
TN-467	170	2.180	INCOLOY
TN-468	250	3.280	INCOLOY



Resistencias con caja estanca con racord
Heating elements with connection box ip65


Code	L (mm)	Rosca Threaded plug	W
JKZ-1003	330	1 1/2"	6.000
JKZ-1004	250	1 1/2"	3.000
JKZ-1005	760	1 1/2"	6.000
JKZ-1009	310	1 1/2"	9.000
JKZ-1010	400	1 1/2"	12.000
JKZ-1011	500	1 1/2"	15.000
JKZ-1012	590	1 1/2"	18.000
JKZ-1015	270	1 1/4"	2.000
JKZ-1016	270	1 1/4"	3.000

Posibilidad de montar con termostato.

Resistencias monobloc con vaina para termostato y racord 1^{1/4"} gas

Monoblock heating elements with sheath for thermostat and threaded plug 1^{1/4"}

Code	L (mm)	W	
EL-13160	190	500	3
EL-13162	200	1.000	1
EL-13163	250	1.500	1
EL-13164	300	2.000	1
EL-13165	325	2.500	1
EL-13166	360	3.000	1
EL-13167	150	750	2
EL-13168	260	750	3
EL-13169	160	750	2
EL-13170	480	1.500	3
EL-13171	480	2.500	3
EL-13172	770	1.500	3
EL-13173	770	2.500	3
EL-13174	1.000	1.500	3
EL-13175	1.000	2.500	3
EL-13176	135	500	3





Resistencia para horno y estufa


Heating elements for oven

Code	W	L	A
EL-14323	1.000	360	90
EL-14322	1.500	360	150
EL-14320	2.000	360	210
EL-14321	3.000	360	330
15644	1.500	310	200



Code	W	L	A
EL-14310	500	365	35
EL-14311	750	530	35
EL-14312	1.000	695	35
EL-14313	1.500	1.030	35
EL-14314	2.000	1.355	35



Resistencias moldeables
Moldable heating elements



TUBO INOX DTRO. 8mm. - RECOCIDO



Code	W	Long. Total Tubo	Long. Activa	Carga Especifica
EL-12040	500	1.100	1.000	2W
EL-12041	750	1.600	1.500	2W
EL-12042	1.000	2.100	2.000	2W
EL-12043	500	600	500	4W
EL-12044	750	850	750	4W
EL-12045	1.000	1.100	1.000	4W
EL-12046	1.500	1.600	1.500	4W
EL-12047	2.000	2.100	2.000	4W
EL-12048	2.500	2.600	2.500	4W
EL-12049	500	430	330	6W
EL-12050	750	600	500	6W
EL-12051	1.000	760	660	6W
EL-12052	1.500	1.100	1.000	6W
EL-12053	2.000	1.430	1.330	6W
EL-12054	2.500	1.760	1.660	6W
EL-12055	3.000	2.100	2.000	6W
EL-12056	500	350	250	8W
EL-12057	750	475	375	8W
EL-12058	1.000	600	500	8W
EL-12059	1.500	850	750	8W
EL-12060	2.000	1.100	1.000	8W
EL-12061	2.500	1.350	1.250	8W
EL-12062	3.000	1.600	1.500	8W

Sumergidor de cubos
Immersion heaters with handle

Code	L (mm)	C (mm)	W
CP-1000	400	100	1.000
CP-1500	400	100	1.500

*Con toma de tierra

Calentadores bidones con mango
Immersion heaters with handle


Code	W	L (mm)	Pasa por Racord
EL-14751	500	950	3/4"
EL-14752	1.000	950	3/4"
EL-14753	1.000	950	1 1/4"
EL-14754	1.500	950	1 1/4"
EL-14755	1.000	950	Ø56.5
EL-14756	1.500	950	Ø56.5



Calefactores sumergidores con mango

Immersion heaters with handle

Code	C	A	L	W
EL-14757	320	70	450	1.500
EL-14758	320	160	450	3.000
EL-14759	320	250	450	4.500
EL-14760	270	70	850	2.000
EL-14761	270	160	850	4.000
EL-14762	270	250	850	6.000



Elementos infrarrojo

Ceramic infrared heating elements

Code	W
EL-302004	250
EL-302007	400
EL-302008	500
EL-302009	650
EL-302010	750
EL-302011	1.000

Code	W
EL-302025	125
EL-302026	150
EL-302028	250
EL-302030	325
EL-302032	400
EL-302031	500

Code	W
EL-302014	150
EL-302015	250
EL-302016	400
EL-302017	500
EL-302018	650
EL-302019	750



245 x 62



122 x 62



247 x 62

Resistencias blindadas maleables

Malleable heating elements

Code	L (mm)	W
FRIO 750	750	200
FRIO 1000	1.000	350
FRIO 1250	1.250	450
FRIO 1500	1.500	550
FRIO 1750	1.750	600
FRIO 2000	2.000	700
FRIO 2250	2.250	800
FRIO 2500	2.500	900
FRIO 2750	2.750	1.000
FRIO 3000	3.000	1.100

Code	L (mm)	W
FRIO 3250	3.250	1.200
FRIO 3500	3.500	1.300
FRIO 3750	3.750	1.350
FRIO 4000	4.000	1.500
FRIO 4500	4.500	1.700
FRIO 5000	5.000	1.900
FRIO 5500	5.500	2.100
FRIO 6000	6.000	2.200
FRIO 6500	6.500	2.400



*Se pueden fabricar en tubo inox Ø6,4



Resistencias blindadas maleables dobles


Double malleable heating elements



Code	L (mm)	W
FRIOD 750	750	200+200
FRIOD 1000	1.000	300+300
FRIOD 1250	1.250	450+450
FRIOD 1500	1.500	525+525
FRIOD 1750	1.750	600+600
FRIOD 2000	2.000	700+700
FRIOD 2500	2.500	875+875

Cable calefactor autoregulante

Autoregulating heating cable



Tipo de cable	Potencia aproximada W/metro								Modelo
	C	-20	-10	0	10	20	40	50	
ESR-B	W	33	28	24	20	16	9,1	3	EL35512-B20
ESR-BO	W	46	42	36	30,7	25,3	15,7	7,8	EL42514-B030

Tensión 230 V. Dimensiones: ESR-B 4,9x13 mm; ESR-BO 5,3x15,6 mm.

L máxima por circuito.

ESR-B 155 M


ESR-BO 120 M

Resistencias flexibles de silicona

Flexible heating cable



Code	Ø	L (mm)	W
CRS-0100	4	1.000	30
CRS-0200	4	2.000	60
CRS-0300	4	3.000	90
CRS-0400	4	4.000	120
CRS-0500	4	5.000	150
CRS-0600	4	6.000	180
CRS-0700	4	7.000	210
CRS-0800	4	8.000	240
CRS-0900	4	9.000	270
CRS-1000	4	10.000	300
CRS-1200	4	12.000	360
CRS-1500	4	15.000	450
CRS-2000	4	20.000	600
CRS-0100/15	3	1.000	15
CRS-0200/15	3	2.000	30
CRS-0300/15	3	3.000	45
CRS-0400/15	3	4.000	60
CRS-0500/15	3	5.000	75
CRS-0600/15	3	6.000	90




Code	L activa (mm)	W
CSBP 1	1.000	15
CSBP 2	2.000	30
CSBP 3	3.000	45
CSBP 4	4.000	60
CSBP4,5	4.500	67,5
CSBP 5	5.000	75
CSBP5,5	5.500	82,5
CSBP 6	6.000	90
CSBP 7	7.000	105
CSBP 8	8.000	120
CSBP 9	9.000	135
CSBP10	10.000	150
CSBP12	12.000	180
CSBP15	15.000	225
CSBP 20	20.000	300

Resistencias silicona bipolares

Monoexit heating cable



El largo de la resistencia, corresponde a la zona de calor, por lo cual las resistencias vienen incrementadas en 500 mm por cada terminal. Diámetro 4.7 mm.




RESISTENCIAS PTC PARA EVAPORADORES SELF-REGULATING PTC HEATERS

Code	L (mm)	W en aire libre	W en agua (T 20°C)
PT96253	180	20	250
PT96254	240	25	300
PT96255	300	30	400
PT96256	350	50	500

Versión recta sin r cord


Straight version no bush



Code	L (mm)	W en aire libre	W en agua (T 20°C)
PT96257	120	10	120
PT96258	180	20	250
PT96259	240	25	300
PT96260	270	30	400

Vers n recta con r cord


Straight version with bush





Code	L (mm)	W en aire libre	W en agua (T 20°C)
PT96261	180	20	250
PT96262	240	25	300

Vers n en forma "L"

"L" shaped version



Versión en forma de "U"
"U" shaped version



Code	L (mm)	W en aire libre	W en agua (T 20°C)
PT96263	255	40	500
PT96264	370	75	700
PT96265	390	100	950

Bandejas para evaporador
Condensate evaporating pan

Code	Material	Dimension (mm)	Hole position	Capacity L
MVA13322	PC	300x144x100	Lateral	2,80
MVA13323	PC	294x225x35	Derecha	1,65
MVA13324	PC	294x225x35	Izquierda	1,65
MVA13325	PC	325x200x41	Lateral	1,50



MVA13322



MVA13324



MVA13323





MVA13325

Cable calefactor de silicona de potencia constante
Constant power heating cable

Modelo	Descripción
CSC0010	Cable calefactor Potencia 10W/Mt
CSC0010/M	Cable calefactor Potencia 10W/Mt con Protección Malla
CSC0020	Cable calefactor Potencia 20W/Mt

Se sirve en rollos de 100 metros

Modelo	Descripción
CSC0020/M	Cable calefactor Potencia 20W/Mt con Protección Malla
CSC0030	Cable calefactor Potencia 30W/Mt
CSC0030/M	Cable calefactor Potencia 30W/Mt con Protección Malla



Funda aislante fibra de vidrio y silicona
Insulating sleeve of fiberglass silicone



Copper conductor cable with a fiberglass silicone layer



**Cable unipolar de Níquel
+ Fibra de Vidrio + Silicona**
*Unipolar wires and cables
+ Silicone-coated fibreglass braid with
composite insulation*

This image shows a close-up of a cable joint. On the left, a braided shield is visible. In the center, a white heat-shrink sleeve is applied over the joint. On the right, another braided shield is visible.

**Cable bipolar de Níquel + Fibra de Vidrio
+ Silicona + Toma de tierra en cobre
níquelado + Trenza en acero galvanizado**
*Bipolar wires and cables + Silicon-coated
fibreglass braid + Nickel-plate copper
earth wire core + Galvanised steel braid*

A cross-sectional diagram of a cable. The outermost layer is a braided shield, depicted with a grey and black diamond pattern and several orange diagonal stripes. Inside the shield is a yellow insulation layer. Within this yellow layer are four individual conductors, each consisting of a blue insulated wire and a central copper-colored core. The conductors are arranged in a cross pattern.

Fabricación bajo demanda



Resistencias abrazaderas inoxidable estancas

Hermetic clamps for nozzles


Modelo	Descripción del artículo
EL-RB025025	BOQUILLA 25X25 95W 230V
EL-RB025030	BOQUILLA 25X30 115W 230V
EL-RB025035	BOQUILLA 25X35 135W 230V
EL-RB030030	BOQUILLA 30X30 140W 230V
EL-RB030035	BOQUILLA 30X35 160W 230V
EL-RB030040	BOQUILLA 30X40 185W 230V
EL-RB035030	BOQUILLA 35X30 165W 230V
EL-RB035035	BOQUILLA 35X35 190W 230V
EL-RB035040	BOQUILLA 35X40 220W 230V
EL-RB038020	BOQUILLA 38X20 110W 230V
EL-RB038035	BOQUILLA 38X35 200W 230V
EL-RB040020	BOQUILLA 40X20 150W 230V
EL-RB040022	BOQUILLA 40X22 135W 230V
EL-RB040030	BOQUILLA 40X30 185W 230V
EL-RB040035	BOQUILLA 40X35 220W 230V
EL-RB040040	BOQUILLA 40X40 250W 230V

Modelo	Descripción del artículo
EL-RB040045	BOQUILLA 40X45 280W 230V
EL-RB045040	BOQUILLA 45X40 280W 230V
EL-RB050030	BOQUILLA 50X30 235W 230V
EL-RB050035	BOQUILLA 50X35 275W 230V
EL-RB050040	BOQUILLA 50X40 315W 230V
EL-RB050050	BOQUILLA 50X50 390W 230V
EL-RB060030	BOQUILLA 60X30 280W 230V
EL-RB060040	BOQUILLA 60X40 375W 230V
EL-RB060050	BOQUILLA 60X50 475W 230V
EL-RB060060	BOQUILLA 60X60 565W 230V
EL-RB070030	BOQUILLA 70X30 330W 230V
EL-RB075040	BOQUILLA 75X40 470W 230V
EL-RB080030	BOQUILLA 80X30 375W 230V
EL-RB080048	BOQUILLA 80X48 675W 230V
EL-RB085030	BOQUILLA 85X30 400W 230V
EL-RB090030	BOQUILLA 90X30 470W 230V



Características: herméticas en acero inoxidable, salida 45° y 600 mm cable bipolar de níquel + toma de tierra + funda en malla metálica. Se pueden fabricar en otras medidas, con T/C y salidas diferentes o longitudes de cable diferentes.


RESISTENCIAS ABRAZADERA MICA, CAZOLETAS Y CONFORMABLES



Resistencia clase I para secatoallas


Class I heaters for towel rails

Tipo 1	Tipo 2	L (mm)	W
LT90100	LT95450	300	100
LT90150	LT95451	300	150
LT90200	LT95452	350	200
LT90300	LT95453	350	300
LT90400	LT95454	415	400
LT90501	LT95455	450	500



Tipo 1: Capuchón y cable blanco

Tipo 1	Tipo 2	L (mm)	W
LT90600	LT95456	550	600
LT90701	LT95457	550	700
LT90801	LT95458	710	800
LT90900	LT95459	710	900
LT91000	LT95460	710	1.000
LT91200	LT95461	920	1.200
LT91500	LT95462	1.100	1.500




Tipo 2: Capuchón cromado y cable gris

Resistencia clase I para secatoallas con interruptor On/Off


Heaters with luminous on-off switch

Tipo 1	Tipo 2	L (mm)	W
LT95357	LT95410	300	100
LT95369	LT95422	300	150
LT95358	LT95411	350	200
LT95359	LT95412	350	300
LT95360	LT95413	415	400
LT95361	LT95414	450	500



Tipo 1:
Interruptor cable
y enchufe blanco

Tipo 1	Tipo 2	L (mm)	W
LT95362	LT95415	550	600
LT95363	LT95416	550	700
LT95364	LT95417	710	800
LT95365	LT95418	710	900
LT95366	LT95419	710	1.000
LT95367	LT95420	920	1.200
LT95368	LT95421	1.100	1.500



Tipo 2:
Interruptor cable
y enchufe gris





Resistencia clase I con faston

Heaters with fast-ons for use with electronic temperature controls


Code	L (mm)	W
LT95340	300	100
LT95352	300	150
LT95341	350	200
LT95342	350	300
LT95343	415	400
LT95344	450	500
LT95345	550	600
LT95346	550	700
LT95347	710	800
LT95348	710	900
LT95349	710	1.000
LT95350	920	1.200
LT95351	1.100	1.500

CONTROLES ELECTRÓNICOS ANALÓGICO DIGITAL



Termostato para monobloc y termos

Thermostats for monoblock




C/PALANCA

Code	Escala	L mm
EL-7701	0° - 80°	L-190
EL-7702	60° - 120°	L-190 MARRÓN
EL-7703	60° - 150°	L-270 AZUL
EL-7704	0° - 80°	L-270 SEGURIDAD
EL-7705	0° - 80°	L-400
EL-7771	0° - 80°	L-270 C/ PALOMITA
EL-7805	60 - 150°	L-140 AZUL

Termostato para termos

Rod thermostats



Code	Escala	L mm
EL-6819	0° - 80°	L-270
EL-6823	0° - 80°	L-400
EL-7706	0° - 80°	270 PALOMITA
EL-7707	0° - 80°	450 PALOMITA

TR2: Termostatos Imit



Imit thermostats

Code	Descripción
EL-0010	Temperatura regulable 0/90°C – Capilar 1.000 mm Bulbo 6,5 x 95 mm – 3 fastons
EL-0020	Temperatura regulable 50/300°C – Capilar 1.000 mm Bulbo 3,5 x 195 mm – 3 fastons
EL-0030	Temperatura regulable 0/40°C – Capilar 1.000 mm Bulbo 6,5 x 95 mm – 3 fastons
EL-0160	Temperatura regulable 0/120°C – Capilar 1.000 mm Bulbo 6,5 x 95 mm – 3 fastons
EL-0316	Temperatura regulable 90°C – Capilar 3.000 mm Bulbo 6,5 x 95 mm
EL-0960	Temperatura regulable 40/210°C – Capilar 1.000 mm Bulbo 5 x 125 mm – Niquelado 3 fastons
EL-1821	Temperatura regulable 238°C – Capilar 1.000 mm Bulbo 5 x 98 mm – INOX SEGURIDAD
EL-7766	Temperatura regulable 90/110°C – Capilar 1.000 mm Bulbo 6,5 x 95 mm – LS1

Termostatos Ego

Ego thermostats

Code	Descripción
EL-7709	55.13069.500 50/320° HORNO
EL-7710	55.17012.101 30/85° TERMOS
EL-7711	55.34032.010 50/200° TRIF. FREIDORA
EL-7712	55.34052.010 50/320° TRIF. HORNO
EL-7713	55.31542.140 TRIF. SEGURIDAD FREIDORA
EL-7714	55.13042.290 60/215° FREIDORA FAGOR
EL-7715	55.13032.020 60/200° JEMI FREIDORA
EL-7716	55.11549.130 SEGURIDAD FREIDORA MOVILFRIT
EL-7717	55.13542.270 SEGURIDAD FREIDORA JEMI
EL-7719	55.13219.350 30/93° LAVAVAJ. JEMI
EL-7737	55.17032.020 60/200° FREIDORA
EL-7739	55.18062.170 54/324° HORNO FAGOR
EL-7741	55.13542.280 245° SEGURIDAD FREIDORA FAGOR
EL-7743	55.13569.010 329° SEGURIDAD HORNO FAGOR
EL-7744	55.13219.310 30/85° LAVAVAJILLAS FAGOR
EL-7752	55.34089.010 113/470° HORNO TRIFÁSICO
EL-7753	56.13042.001 205° 20 Amp FREIDORA
EL-7756	55.13569.090 329° SEGURIDAD HORNO
EL-7757	55.13082.010 100/500° HORNO
EL-7759	55.32562.040 350° SEGURIDAD TRIFÁSICO
EL-7763	55.13053.190 64/306° HORNO FAGOR
EL-7764	55.32532.020 160° SEGURIDAD TRIFÁSICO QUALITY
EL-7783	55.13542.110 245° SEGURIDAD
EL-7799	55.13532.030 171° SEGURIDAD



Resistencia de Boquilla de Silicona para Intercambiadores de calor ventilados


Heater for fan nozzle of an air cooler

Resistencia flexible de silicona utilizada para asegurar el giro de las aspas del ventilador sin ningún tipo de bloqueo (formación de hielo) durante el proceso de defrost. De esta manera se evita el sobrecalentamiento del motor del ventilador.

Especificaciones Técnicas:


- Voltaje hasta 600V
- Máxima carga superficial: 0,45 W/cm²
- Máxima temperatura superficial: 175°C
- Máxima longitud: 2900 mm
- Ancho: 25 mm hasta 600 mm
- Material aislante: Silicona
- IP 65
- Cable tierra opcional

Code	Ø (mm)
EL-14806	500
EL-14807	630
EL-14808	500
EL-14809	630



Elementos adhesivos en silicona para baños ultrasónicos

Flexible silicone adhesive heating elements for ultrasounds



Code	Dimensión	W	Descripción
EL-14800	250X30	150	C/TERMOSTATO
EL-14801	310X70	350	C/TERMOSTATO
EL-14802	170X70	190	C/TERMOSTATO
EL-14803	340X90	450	C/TERMOSTATO

Elementos calefactores Etched-Foil para baños calientes

Flexible silicone adhesive heating elements




Code	Dimensión	W	Descripción
AH-145	290X175	500	C/TERMOSTATO
AH-146	400X290	1.000	C/TERMOSTATO
AH-156	200X250	800	C/TERMOSTATO
AH-157	500X300	500	C/TERMOSTATO
AH-159	430X430	800	C/TERMOSTATO
AH-160	460X270	450	C/TERMOSTATO
AH-161	400X196	800	C/TERMOSTATO
AH-166	500X500	1.000	C/TERMOSTATO
FRIO 17	58X210	100	C/TERMOSTATO
FRIO 19	116X210	200	C/TERMOSTATO

Fajas calentadoras y bridas calentadoras

Bands heating elements

Code	Tensión	Potencia	Dimensión
EL-CP2001	220	1.000	1.770x110
EL-CP2002	220	750	1.400x110
EL-CP2003	220	400	880x110



LÍNEA REFRIGERACIÓN

CONTROLLERS FOR REFRIGERATION



Elementos comunes a todos los aparatos:

- Grado protección frontal IP65.
- Visualización amplia de los iconos retroiluminados.
- Relé de 16A para gestión directa del compresor.
- Conexión directa de las cargas.
- Puerta para sistema supervisión/llave de programación.
- Protocolo de comunicación Mod-Bus.

Modelo	Rango	Voltaje	Sonda	Relé
EV3B21N7	-40/+105°	230V	NTC	1
EV3B21N7X	-40/+105°	230V	NTC	1 Blanco
EV3 202	-40/+105°	230V	NTC	2
EV3 203	-40/+105°	230V	NTC	3

Modelo	Rango	Voltaje	Sonda	Dígitos
EVJ203N2	-40/+105°	12V	NTC	3
EVJ204N2	-40/+105°	12V	NTC	4

LÍNEA DE TEMPERATURA

TEMPERATURE LINE



Termoreguladores digitales

Digital thermoregulators

Modelo	Rango	Voltaje	Sonda	Relé
EV3 401P7	-50/150°	230V	PTC	1
EV3 401M7	-50/999°	230V	Multisonda	1
EV3 401M3	-50/999°	12/24V	Multisonda	1
EV3 412M9	-50/999°	115/230V	Multisonda	2
EV3 412M3	-50/999°	12/24V	Multisonda	2

Termómetros digitales

Digital thermometers

Modelo	Rango	Voltaje	Sonda	Dígitos
TM103T	-40/+110°	230V	NTC	3
TM103A	-40/+110°	12V	NTC	3
EV3100M	-40/+999°	230V	Multisonda	3
EV3100M3	-40/+999°	12V	Multisonda	3



EV3
74 x 32



EVJ
110 x 75



EV3
74 x 32



TM 103
64 x 28



EV3 100M
74 x 32



Timer
Timer



EV3 700
74 x 32



EV3 800
74 x 32



EV3 100M
74 x 32



EV7
72 x 72



EV9
96 x 96

Modelo	Rango	Voltaje	Relé
EV3711D7	0.1s 99H 59M	230V	1

Abatidores
Blast chiller


Modelo	Rango	Voltaje	Sonda	Relé
EV3802N7 ROJO	-40/+105°	230V	NTC	2 (compresor + ventilador)
EVK802P7	-50/+150°	230V	NTC	2 (compresor + ventilador)

Línea presión y humedad
Controllers for refrigeration

Modelo	Rango	Voltaje	Relé
EV3100M	0/+999°	230V	1
EV3100M3	0/+999°	12V	1

Hornos industriales
Industrial ovens

Modelo	Rango	Voltaje	Sonda	Dígitos
EV7402J7	-100/999°	230V	Multisonda	2
EV7402J/24	-100/999°	24V	Multisonda	2
EV9412J/6	-0/999°	24/230V	Multisonda	2



CARTUCHOS ALTA CARGA

L (mm)	W	N.	L (mm)	W	N.	L (mm)	W	N.	L (mm)	W	N.			
Ø 6,5 mm			Ø 8 mm											
25	100	HT96067	30	100	HT96084	50	100	HT95031	50	160	HT95067			
	125	HT96068		125	HT96085		160	HT95032		200	HT95068			
	150	HT96069		150	HT96086		200	HT95033		250	HT95705			
	175	HT96070		175	HT96087		250	HT95034		320	HT95706			
	100	HT96071		200	HT96088		400	HT95035		500	HT95707			
30	125	HT96072	40	100	HT95001	60	125	HT95689	60	600	HT96119			
	150	HT96073		125	HT96089		160	HT95036		160	HT95708			
	175	HT96074		140	HT95673		200	HT95690		200	HT95072			
	200	HT96075		160	HT95002		250	HT95038		250	HT95073			
	100	HT95251		200	HT95003		320	HT95039		320	HT95709			
40	125	HT95252	50	250	HT95004	80	400	HT95040	80	400	HT95076			
	160	HT95662		125	HT95005		500	HT95041		500	HT95077			
	180	HT95663		160	HT95674		160	HT95042		600	HT96120			
	200	HT95254		200	HT95006		200	HT95691		160	HT95710			
	250	HT96076		250	HT95007		250	HT95043		200	HT95711			
50	100	HT95255	60	320	HT95008	100	400	HT95045	100	250	HT95078			
	125	HT95664		125	HT95009		500	HT95046		320	HT95712			
	160	HT95256		160	HT95675		650	HT95047		400	HT95081			
	200	HT95257		200	HT95010		150	HT96115		500	HT95082			
	250	HT95258		250	HT95011		200	HT95048		650	HT95713			
60	125	HT95259	80	280	HT95676	130	250	HT95049	130	800	HT95084			
	160	HT95260		320	HT95012		350	HT95051		250	HT95714			
	180	HT95665		400	HT95677		400	HT95052		320	HT95715			
	200	HT95261		160	HT95678		500	HT95053		400	HT95085			
	250	HT95262		200	HT95014		650	HT95054		500	HT95086			
80	320	HT95666	100	250	HT95015	160	850	HT95692	160	650	HT95087			
	125	HT95263		280	HT95679		250	HT96116		800	HT95088			
	160	HT95667		320	HT95680		320	HT95055		1.000	HT95089			
	180	HT95264		400	HT95017		400	HT95056		250	HT96121			
	200	HT95265		400	HT96090		500	HT95057		320	HT95716			
100	250	HT95266	130	160	HT95681	200	650	HT95058	200	400	HT95090			
	320	HT95267		200	HT95018		800	HT95059		500	HT95091			
	350	HT96077		250	HT95019		400	HT95060		650	HT95092			
	125	HT95268		280	HT95682		500	HT95693		800	HT95093			
	160	HT95668		320	HT95020		650	HT95061		1.000	HT95431			
130	200	HT95269	160	400	HT95021	250	800	HT95694	250	1.250	HT96122			
	250	HT95270		200	HT95683		400	HT95062		500	HT95095			
	320	HT95669		250	HT95022		500	HT95695		650	HT95096			
	350	HT95271		320	HT95023		650	HT95063		800	HT95097			
	400	HT95670		400	HT95684		800	HT95696		1.000	HT95718			
160	150	HT96078	200	250	HT95685	300	1.000	HT96117	300	1.300	HT95098			
	200	HT96079		320	HT95686		500	HT95697		600	HT96123			
	250	HT95272		450	HT95025		650	HT95698		750	HT96124			
	300	HT95671		500	HT96091		800	HT95699		1.000	HT96125			
	350	HT95672		600	HT96092		1.000	HT95700		1.300	HT96126			
200	400	HT95273	250	Ø 10 mm			400	Ø 12,5 mm			500			
	200	HT96080		30	125	HT96110		50	125	HT95701		60	800	HT95720
	250	HT96081			125	HT96111			160	HT95702			1.000	HT95100
	300	HT95274			150	HT96112			200	HT95703			1.250	HT96127
	350	HT95275			175	HT96113			250	HT95064			1.500	HT95721
400	HT95276	200	HT96114		320	HT95704	800		HT95101					
250	450	HT96082	350	100	HT95026	450	400	HT95066	550	1.000	HT95722			
	500	HT96083		125	HT95027		500	HT96118		1.250	HT96128			
				160	HT95687					1.500	HT95102			
				200	HT95028					2.000	HT96129			
				250	HT95029					2.500	HT96130			
				320	HT95030									

L (mm)	W	N.	L (mm)	W	N.	L (mm)	W	N.	L (mm)	W	N.	
300	600	HT96131	100	320	HT95737	250	500	HT96169	100	500	HT95757	
	800	HT95723		400	HT95120		800	HT95747		800	HT95758	
	1.000	HT95103		500	HT95121		1.000	HT95135		1.000	HT95759	
	1.300	HT96132		650	HT95122		1.250	HT95136		1.250	HT95760	
	1.600	HT95104		800	HT95123		1.600	HT95137		1.600	HT95761	
	2.000	HT96133		1.000	HT95124		2.000	HT95748		650	HT95762	
	2.500	HT96134		1.250	HT95125		800	HT96170		1.000	HT95763	
40	Ø 16 mm		130	400	HT95738	300	1.000	HT95138	130	1.250	HT95764	
	200	HT95724		500	HT95126		1.250	HT95139		1.600	HT95765	
	250	HT95107		650	HT95127		1.600	HT95749		2.000	HT95766	
	320	HT95725		800	HT95128		2.000	HT95141		800	HT95767	
	400	HT95108		1.000	HT95129		2.500	HT96171		1.000	HT95768	
	500	HT95726		1.250	HT95739		750	HT96172		1.250	HT95769	
	200	HT95727		500	HT95740		1.000	HT96173		1.600	HT95770	
50	250	HT95110	160	650	HT95741	350	1.300	HT96174	200	2.000	HT95771	
	320	HT95728		800	HT95742		1.600	HT96175		1.000	HT95772	
	400	HT95111		1.000	HT95743		2.000	HT96176		1.600	HT95773	
	500	HT95729		1.250	HT95744		2.500	HT96177		2.000	HT96179	
	650	HT95730		1.600	HT95745		1.000	HT95142		2.500	HT95774	
	200	HT95112		800	HT96165		1.400	HT95143		1.000	HT96180	
	250	HT95731		1.000	HT96166		2.000	HT95144		1.250	HT95775	
60	320	HT95732	180	1.250	HT96167	400	2.500	HT95145	250	2.000	HT95776	
	400	HT95114		1.600	HT96168		2.500	HT95145		2.500	HT95777	
	500	HT95733		500	HT95130		Ø 20 mm			1.600	HT95778	
	650	HT95115		800	HT95131		320	HT95750		300	2.200	HT96181
	250	HT95734		1.000	HT95132		500	HT95751			2.500	HT95779
	320	HT95735		1.250	HT95133		800	HT95752			2.000	HT96183
	400	HT95116		1.600	HT95746		500	HT95754			350	2.500
80	500	HT95117	2.000	HT95134	800	HT95755	3.000	HT96185				
	650	HT95118	80	1.000	HT95756	1.600	HT95780					
	800	HT95119		1.250	HT96178	2.500	HT95781					
	1.000	HT95736		400	3.000	HT96186						
					3.500	HT96187						
		4.000			HT96188							

RESUMEN DE USO RECOMENDADO
RECOMMENDED USE SUMMARY



Alta temperatura

Para procesos que requieren un calentamiento intenso y constante.

High temperature

For processes that require intense and constant heating.



Alta resistencia mecánica

Soportan condiciones de trabajo exigentes y uso continuo.

High mechanical resistance

Withstand demanding working conditions and continuous use.




Entornos industriales

Ideales para hornos, maquinaria y aplicaciones con alta carga térmica.

Industrial environments

Ideal for ovens, machinery and applications with high thermal load

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
OPERATION SCHEME



RESISTENCIAS PARA MAQUINARIA DE PACKAGING CARTRIDGE HEATERS FOR PACKAGING MACHINES

El sistema completo para el packaging

APLICACIONES

Resistencia eléctrica para soldadura de film, marcado en caliente, moldear y calentar el aire.

CARACTERÍSTICAS

- Ejecución específica para uso en las barras de sellado con alta resistencia al choque y a la vibración.
- Disponible versión homologada "UL-CSA" cULus.
- Amplia posibilidad de personalización.

The complete system for packaging

APPLICATIONS

Electrical cartridge heaters for welding film, hot stamping, thermo-forming.

CHARACTERISTICS

- Heaters for welding bars with high resistance to shock and to vibrations.
- Available in "UL-CSA" e cULus approved versions.
- Wide range of personalization.

GAMA DE PRODUCTOS


RANGE OF PRODUCTS

Resistencia cartucho

Cartridge heaters

Resistencias de cartuchos para mordazas de soldadura verticales u horizontales, para marcado en caliente, placas calientes para termomoldeado.

Cartridge heater for vertical and horizontal welding bars, for hot stamps, for thermo-forming hot plates.



Resistencias para ruedas calientes

Spiral heater

Resistencias para soldaduras circulares de rotación continua (horizontal flow-packers). Posibilidad de 1 o más vueltas para alcanzar una mayor potencia y una mejor distribución de calor.

Heaters for circular welding machines with continuous rotating function (horizontal flow-packers). Possibility of 1 or 2 spirals executions for higher wattage and better heat distribution.




Calentador PTC

PTC heater

Calentador autorregulante para termoselladoras a ciclo y temperatura continua. Posibilidad de utilización con el film.

Self-regulating heater for thermo-sealing machines, constant temperature continuous cycle. Available option of PTC heating tube in touch with plastic film.




Calentadores para aire

Air heaters


Este tipo de calentadores permiten calentar aire y gas en un amplio rango de tensiones y potencias. Aplicaciones: secado, esterilización, activación adhesiva, corte en caliente, termoformación, sellado, soldadura, fusión, termoretráctil, o para metales.

Air heaters permit air and gas heating available in a wide range of wattages and voltages. Applications: drying, sterilization, adhesive activation, air knives, thermoforming, sealing, welding, casting, shrinking, metal working.



PARA MAQUINARIA DE PACKAGING FOR PACKAGING MACHINES

La solución ideal para muchas aplicaciones *The ideal solution for many applications*



Solución estándar HT con cable Níquel/PTFE y sellado con tapón PTFE.

HT standard solution nickel/PTFE wires, PTFE cap.

Fabricado con un cable por cada extremo.

Execution with one wire on each side.

Fabricado con un perno por cada extremo.

Execution with one pin on each side.

Sumergible: cable multipolar y sellado que garantiza un grado de protección IP65.

Waterproof sealing in combination of multi-polar wire to guarantee IP65 protection grade.

Protección del cable con vaina de fibra de vidrio y silicona.

Fibreglass with silicon sleeves to protect leads.

Fabricado con una salida de 90 grados para proteger los cables.

90° execution to protect leads from failures due to dynamic stress.

Cables de cobre extraflexibles para máxima resistencia a la tensión dinámica.

Extra-flexible copper leads suitable for maximum dynamic stress resistance

Fabricado con protección flex en hierro zincado para aplicaciones donde los cables están sometidos a exigencias mecánicas.


Flexible galvanized metal conduit execution for applications where electrical leads are under mechanical stress such as hits, cutting etc.

Fabricado con trenza metálica para aplicaciones donde los cables eléctricos están sometidos a fricción.

Watertight metal braid execution for applications where electrical leads are under mechanical stress such as rubbing or industrial wear.

Resistencia con potencias compensadas

Differentiated wattage density cartridge heater



Solución para barras
Soldaduras horizontales
(mayor potencia en los extremos)
Solution for horizontal welding bar (Higher wattage density at opposite sides)

Solución para barras
Soldaduras verticales
(mayor potencia en la parte inferior)


Solution for vertical welding bar (Higher wattage density at lower sides)



Resistencias con toma tierra

Ground heater

Solución ideal para bajas potencias
Ideal solution for low voltages applications



Resistencia con termopar integrada J o K


Heaters with built-in J or K thermocouples


Possible position of the hot point:

- lado del cable
- intermedio
- lado del disco de soldadura

Possible position of hot joint:

- Wire side
- Intermediate
- Disc side



Resistencias para estufas pellets
Pellets stoves heating elements


Code	Ø	Long. L	Long. Total	W	Rosca Threaded plug
ELD-62647	9,9	130	140	270	3/8"
ELD-62648	9,9	136	146	250	3/8"
ELD-62649	9,9	138	148	300	3/8"
ELD-62650	9,9	140	150	250	3/8"
ELD-62651	9,9	140	150	280	3/8"
ELD-62652	9,9	140	150	300	3/8"
ELD-62653	9,9	143	153	250	3/8"
ELD-62654	9,9	150	160	300	3/8"
ELD-62655	9,9	150	160	280	3/8"
ELD-62656	9,9	170	180	300	3/8"
ELD-62657	10	300	340	250	M14 x 1,5
ELD-62659	12,5	153	163	330	3/8"
ELD-62660	12,5	160	170	350	3/8"
ELD-62663	12,5	160	170	350	1/2"
ELD-62664	12,5	180	190	450	1/2"
ELD-62665	12,5	180	190	350	1/2"
ELD-62666	12,5	180	190	350	3/8"
ELD-62682	12,5	194	204	420	3/8"

Code	Ø	Long. L	Long. Total	W	Rosca Threaded plug
ELT-62683	9,5	188	188	250	No
ELT-62684	9,9	150	150	250	No
ELT-62685	9,9	155	155	300	No
ELT-62686	10	155	155	280	No
ELT-62687	10	155	155	300	No
ELT-62688	9,9	160	160	300	No
ELT-62700	10,2	155	155	300	No
ELT-62701	10	180	180	320	No
ELT-62702	12,5	150	150	250	No
ELT-62703	12,5	160	160	350	No

Code	Ø	Long. L	Long. Total	W	Pletina
ELF-62704	9,9	145	160	250	Sí / Yes
ELF-62705	12,5	150	160	350	Sí / Yes
ELF-62706	12,5	160	170	350	Sí / Yes

Code	Ø	Long. L	Long. Total	W
ELK-62707	9,9	185	185	350
ELK-62708	16	120	120	350

Code	Ø	Long. L	Long. Total	
ELS-51211	5	20	550	Thermocouple NTC
ELS-95661	4	50	1.000	Thermocouple J cable TTS - con muelle

* L de Cable 500 mm.

* Bolsas de 10 piezas con saquito antihumedad.

* Adaptable con las principales marcas.

RESISTENCIAS CERÁMICAS PARA ESTUFAS DE PELLETS CERAMIC HEATERS


CARACTERÍSTICAS

- Temperatura del elemento 1000 °C en continuo operación o intercambio.
- Resistente a la oxidación y corrosión.
- Método simplificado de intercambio de calor por el paso del aire tanto externamente como dentro del calentador.
- Compatibilidad con biomasa y estufas de pellets.

FEATURES


- Temperature of the element 1000 °C in continuous operation or interchanging.
- Resistant to oxidation and corrosion.
- Simplified method of heat exchange by the passage of air both externally and within the heater.
- Compatibility with biomass and pellet stoves.

Code	Ø	Long. L	W	Características Feature
KH67229	11,55	89	330	Abierto / Open
KH67230	11,55	89	280	Abierto / Open
KH67053	11,55	89	230	Abierto / Open
KH71756	11,55	89	200	Abierto / Open
KH67235	11,55	89	330	Cerrado / Close
KH67236	11,55	89	280	Cerrado / Close
KH67237	11,55	89	230	Cerrado / Close
KH71938	11,55	89	200	Cerrado / Close



Code	Ø	Long. L	W	Características Feature
KH64938	11,55	94	330	Abierto / Open
KH66603	11,55	94	280	Abierto / Open
KH67231	11,55	94	230	Abierto / Open
KH71755	11,55	94	200	Abierto / Open
KH67232	11,55	94	330	Cerrado / Close
KH67233	11,55	94	280	Cerrado / Close
KH67234	11,55	94	230	Cerrado / Close
KH71937	11,55	94	200	Cerrado / Close

Code	Ø	Long. L	W	Características Feature
KH74736	11,55	96	330	Cerrado / Close
KH74737	11,55	96	280	Cerrado / Close
KH74738	11,55	96	230	Cerrado / Close
KH74739	11,55	96	200	Cerrado / Close



Termostatos pellets Pellet thermostats

Code	Temperatura
SP-541510	90-110°C
SP-541651	80°C
SP-542382	90°C



RESISTENCIAS DE CUARZO PARA ESTUFAS DE PELLET
QUARTZ HEATERS

CARACTERÍSTICAS

- Máxima temperatura del elemento 1100°C.
- Resistente a la corrosión.
- Rápido aumento de la temperatura.

FEATURES

- MAX Temperature of the element 1100°C.
- Resistant to corrosion.
- Heating up quickly.



Abierto
Open




Cerrado
Close

Code	Ø	Long. L	Total Long. L	W	Cable L	Version
CM74662	11,4	80	114	330	350	Cerrado / Close
CM74663	11,4	110	128	330	350	Cerrado / Close
CM74660	11,4	101	137	330	350	Cerrado / Close
CM74661	11,4	101	137	330	350	Abierto / Open
CM74664	11,4	89	134	330	350	Abierto / Open
CM74665	11,4	89	134	330	350	Cerrado / Close




CM74662



CM74660-CM74661



CM74663



CM74664-CM74665

RESISTENCIAS ALETEADAS ESTRECHAS

an excellent choice for air heating applications

DESCRIPTION

Rapid Heat Transfer to air from large finned area. Similar in construction to the Strip Heaters these heaters include locked-on fins. Lower sheath temperature and element life are all maximized by this finned construction. The fins are specially designed and mechanically attached to provide efficient heating in many air or gas process heating applications. Fins are attached in a way that maximizes surface contact so heat is transferred into the air faster. Approximately 5 millimeters between each fin.

APPLICATIONS

Shrink tunnels
Duct heaters
Space heaters

Heat curing
Ink drying
Food warmers

Drying ovens
Incubators
Load bank resistors

Process welding
Dehumidifiers
Electrical motors

SPECIFICATIONS

Core dimensions: 10 mm x 40 mm

Sheath Material: stainless steel

Fin dimensions: 37 mm x 52 mm

Fin Material: Stainless steel, aluminium or galvanized iron

Maximum Watt Density: 8.0 W/cm²

Maximum Operating Temperatures: 450°C


Possible electric connections: all monophase voltages

Terminations Type: Off set terminations, Parallel terminals, terminal at each end. Strip heaters are also available with flexible cables.


Strip heaters can also be provided with mounting holes for an optimum security fixing.

Finned strip heaters are available in a full range of sizes, wattages and voltages. Please do not hesitate to contact us for application or product assistance.

FINNED STRIP HEATER CHARACTERISTICS




TERMINATIONS TYPE



RESISTENCIAS ALETEADAS ESTRECHAS


TERMINATION OPTIONS

STANDARD VERSION




SAF

Vertical Alignment
Terminals at one end




SAG

Horizontal Alignment
Terminals at one end




SAH

Offset
Terminals at one end




SAI


One terminal
at each end




SAA




SAB



SAC




SAD



SAJ

Flexible high temperature
insulated leads at one end



SAE

SONDAS DE TEMPERATURA
THERMOCOUPLES

1. TIPOS DE Sonda


TIPO	RANGO DE TEMPERATURA	PICOS MÁX.	NÚCLEO
NTC	-40 °C a 110 °C	-	-
PTC	-50 °C a 150 °C	-	-
Termopar J	Hasta 350 °C	380 °C	Níquel / Hierro
PT-100	Hasta 350 °C	380 °C	Platino / Cobre
Termopar K	Hasta 350 °C	400 °C	Níquel / Aluminio - Níquel / Cromo

2. TIPOS DE CABLE

TIPO DE CABLE	TEMP. TRABAJO	PICOS MÁX.	HUMEDAD	OBSERVACIONES
Telfón	200 °C	220 °C	Sí	Apto para ambientes con ácidos y humedad
Fibra / Malla	380 °C	400 °C	No	No recomendado en ambientes húmedos
Silicona	180 °C	200 °C	Sí	Buena resistencia en presencia de humedad

Nota: Las temperaturas máximas indicadas como picos corresponden a exposiciones puntuales y no continuadas. También se pueden fabricar sondas para temperaturas superiores utilizando Inconel 600 n°45.

3. ESQUEMA Y MEDIDAS





LÍNEA BLANCA / HOSTELERIA

**LAVADORAS
WASHING MACHINE**




LAVADORAS

S-5048

Fabricación bajo demanda




©
ZANUSSI
AEG



S-5090




©
OTSEIN



S-5057




©
STANDARD
FAGOR
ZANUSSI



S-5098



©
ROMMER




S-5079

Fabricación bajo demanda



©
BALAY



S-5099

Fabricación bajo demanda




©
BALAY/
BOSCH
FAGOR



S-5086



©
FAGOR



S-5100

Fabricación bajo demanda




©
CANDY



S-5087




©
BALAY



S-5101



©
STANDARD




S-5089

Fabricación bajo demanda



©
AEG
ZANUSSI



S-5103


Fabricación bajo demanda




©
THOMSON



S-5104



S-5107




S-5105




Fabricación bajo demanda

S-5108




Fabricación bajo demanda

S-5106




Fabricación bajo demanda

S-5109



Fabricación bajo demanda

**HORNO DOMÉSTICO
E INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
& DOMESTIC OVENS**




HORNOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS

H-6000




©
BALAY



H-6029




©
TEKA



H-6001




©
BALAY



H-6030




©
TEKA



H-6002




©
BALAY



H-6031




©
TEKA



H-6003




©
BALAY



H-6036




©
BALAY



H-6009



©
CORBERO




H-6039



©
BALAY


Fabricación bajo demanda



H-6028



©
TEKA




H-6040



©
BALAY


Fabricación bajo demanda



H-6047




©
FAGOR



H-6058




©
FAGOR



H-6049A




©
TEKA



H-6060




©
BALAY



H-6049E




©
TEKA



H-6062




©
CORBERO



H-6050



©
TEKA




H-6063



©
CORBERO


Fabricación bajo demanda



H-6054




©
TEKA



H-6068




©
FAGOR



H-6055




©
FAGOR



H-6069




©
FAGOR



H-6071




©
FAGOR



H-6081




©
ZANUSSI



H-6073




©
MOULINEX



H-6082




©
ZANUSSI



H-6074




©
TEKA



H-6084




©
ARISTON



H-6075




©
FAGOR



H-6085




©
TEKA



H-6077




©
FAGOR




H-6086



©
BALAY




H-6079



H-6087




©
BALAY




H-6088



©
BALAY


H-6095



©
FAGOR


H-6089



©
BALAY


H-6096



©
PHILIPS
WHIRL-POL


H-6091


©
SAMMIC


H-6097



©
PHILIPS
WHIRL-POL




Fabricación bajo demanda

H-6092



©
SAMMIC


H-6099



©
DOBRA


H-6093



©
GIORIK


H-6100



©
DOBRA


H-6094


©
BALAY


H-6101


©
GAYC






H-6102



GAYC

Fabricación bajo demanda




H-6112



CANDY


Fabricación bajo demanda



H-6103



ADISA




H-6113



ROSIERES


Fabricación bajo demanda



H-6106



SILANOS




H-6114



ROSIERES

Fabricación bajo demanda




H-6109



ZANUSSI




Fabricación bajo demanda



H-6115



SMEG




H-6110



CANDY

Fabricación bajo demanda




H-6116



CANDY

Fabricación bajo demanda




H-6111



CANDY


Fabricación bajo demanda




H-6117



DOSILET




H-6118

©
GAYC

H-6121/A

©
EUROFRED

Fabricación bajo demanda


H-6119

©
EUROFRED

H-6121/B

©
EUROFRED

Fabricación bajo demanda


H-6120

©
EUROFRED

Fabricación bajo demanda


H-6122

©
EUROFRED


Fabricación bajo demanda


H-6120/A

©
EUROFRED


Fabricación bajo demanda


H-6123

©
DOSILET

H-6120/B

©
EUROFRED

Fabricación bajo demanda



H-6124


©
DOSILET

H-6121

©
EUROFRED

Fabricación bajo demanda


H-6125

©
SAMMIC




H-6126



EUROFRED




Fabricación bajo demanda



H-6129



FAGOR




Fabricación bajo demanda

H-6130



DOBRA



Fabricación bajo demanda

H-6127



EUROFRED



Fabricación bajo demanda

H-6127/A



EUROFRED




Fabricación bajo demanda

H-6131




TEKA



H-6132



TEKA



H-6128



EUROFRED




Fabricación bajo demanda

H-6128/A



EUROFRED




Fabricación bajo demanda

H-6133



TEKA



H-6128/B



EUROFRED




Fabricación bajo demanda

H-6134




TEKA



H-6135



©
BALAY




H-6141



©
HORNOS SALVA


Fabricación bajo demanda



H-6136




©
BALAY



H-6142



©
HORNOS SALVA




H-6137



©
LONGHI


Fabricación bajo demanda



H-6143




©
EUROFRED



H-6138




©
BALAY



H-6148




©
HORNOS SALVA



H-6139



©
HORNOS SALVA




H-6150



©
REPAGAS

Fabricación bajo demanda




H-6140



©
HORNOS SALVA


Fabricación bajo demanda



H-6151




©
DOSILET



H-6152



FRANKE DCHO



H-6158




GIORIK



H-6153




FRANKE IZQ



H-6159




GIORIK



H-6154



SILANOS



H-6160




MARENO



H-6155




HORNOS SALVA



H-6161




MARENO



H-6156




HORNOS SALVA




H-6162



H-6157



H-6163




H-6165


Fabricación bajo demanda



©
WHIRLPOOL



H-6171




H-6166

Fabricación bajo demanda



©
BALAY




H-6172



H-6167



©
ARTHUR-MARTIN



H-6173




H-6168



©
ARISTON

Fabricación bajo demanda



H-6174




H-6169



©
ARISTON

Fabricación bajo demanda



H-6175




H-6170


Fabricación bajo demanda



©
ARISTON
INDESIT



H-6176



H-6177

Fabricación bajo demanda



H-6183




H-6178

Fabricación bajo demanda



©
SALAMANDRA
GIGA




H-6184




H-6179



©
SILANOS



H-6185




H-6180



H-6186



©
FRANKE



H-6186/2



©
FRANKE


H-6181



H-6187



Ø
10mm



H-6187/2



Ø
8mm

H-6182




H-6188




H-6189




©
ADISA



H-6195



©
FAGOR




H-6190

Fabricación bajo demanda




H-6197



H-6191



©
FAGOR



H-6198


Fabricación bajo demanda



H-6192




H-6199



H-6193




©
FAGOR



H-6200


Fabricación bajo demanda



H-6194




©
FAGOR




H-6201

Fabricación bajo demanda



H-6202

Fabricación bajo demanda



H-6209


Fabricación bajo demanda



GIORIK




H-6203



H-6210



GIORIK



Fabricación bajo demanda

H-6204



FRANKE



H-6211




FAGOR



H-6205



FRANKE



H-6212



INCOLOY 825



Fabricación bajo demanda

H-6206




H-6213



TUBO 12.5

Fabricación bajo demanda




H-6207




H-6214



Fabricación bajo demanda




H-6215



H-6221




DISTFORM



H-6216




SAYA



H-6222



DISTFORM



H-6217



FAGOR

Fabricación bajo demanda



H-6223




DISTFORM




H-6218



SALVA




H-6224



H-6219




TEKA



H-6225




FAGOR



H-6220




DISTFORM



H-6226




Fabricación bajo demanda



H-6227




ELECTROLUX




FA-7020



FAGOR



H-6228




H-6229



AISI 309




CLAJOSA



FA-7000




FAGOR



H-6231




AISI 309



FA-7001




FAGOR



H-6233




DISTFORM



FA-7010



FAGOR



H-6234




CISABA




FA-7019




FAGOR



H-6236




H-6237




H-6241



H-6238



H-6242




H-6239




H-6243




BAÑO MARÍA



H-6240




H-6235



H-6251




H-6252





**PLACAS Y ENCIMERAS
HOT PLATES & TOPS**




PLACAS Y ENCIMERAS

PL-205




1 CIRCUITO

Ø 145/165



FLEJE

PL-215



PL-206



1 CIRCUITO

Ø 180/200



FLEJE

PL-220



Ø 210/120



FLEJE

Fabricación bajo demanda

PL-207



Ø 145
NORMAL




Fabricación bajo demanda

PL-221



Ø 190/285



FLEJE

PL-208



Ø 180
NORMAL



Fabricación bajo demanda

PL-222



Ø 145/165



TEKA

1 CIRCUITO




Fabricación bajo demanda

PL-209



Ø 145
● PUNTO ROJO




Fabricación bajo demanda

PL-225




BASCULANTE



PL-210



Ø 180
● PUNTO ROJO




Fabricación bajo demanda

PL-226



ARO



PL-227



Ø 210/230
HALOGENA




PL-229



Ø 220

Fabricación bajo demanda



PL-228



Ø 270/210



TERMOS
THERMOS




TERMOS



TEVA-107




STANDART



TEVA-108




STANDART



TEVA-109




CORBERO



TEVA-110




STANDART



TEIC-119




STANDART



TEVA-111



ARISTON



TEED-117



EDESA




Fabricación bajo demanda

TEED-120




EDESA



TEED-126




EDESA



TEFL-127




FLECK



TEFL-128




FLECK



TEFL-137




FLECK




TEFA-131



©
FAGOR


TECO-129



©
COINTRA


TEFA-132



©
FAGOR


TECO-130




©
CORBERO


TEFA-133


©
FAGOR


TECO-145



©
COINTRA


TEFA-135

TECO-150



©
COINTRA


TEFA-138


©
TERMOS
NEGARRA


TECO-152


©
COINTRA




VAINA Ø10

TEFA-145


©
FAGOR


TECO-153


©
COINTRA




VAINA Ø10



TECO-154



©
COINTRA




TECO-155

Fabricación bajo demanda



©
TEKA



TECO-156

Fabricación bajo demanda




©
AUTOCLAVICA
ARISTON



TEAR-136




©
ARISTON



TEAR-146



©
ARISTON



TEAR-148




©
ARISTON



TEIC-139



©
STANDART



TEGI-151




©
GEISER




TEIC-140



©
STANDART




ANODO-001



TEIC-141




©
STANDART



ANODO-002



ANODO-003




Fabricación bajo demanda

ANODO-007



ANODO-004



Fabricación bajo demanda

ANODO-005



Fabricación bajo demanda

ANODO-006



JUNTA 001




JUNTA 002



JUNTA 016



CALEFACCIÓN
HEATING



CALEFACCIÓN


B-2517



500+500



Fabricación bajo demanda



TUBOS DE CUARZO

L=450
L=480
L=512
L=600




B-2518



450




Fabricación bajo demanda



C-7,5



7.500
220/380V




B-2519



600




Infrarrojo



C-9



9.000
220/380V




B-2520



750




Infrarrojo



C-15




15.000
220/380V



B-2521




475+365



C-21



21.000
220/380V



TUBOS DE CUARZO

L=350
L=370
L=390
L=400





C-4.5



4.500
230/380V



CQ-12





B-2525



Fabricación bajo demanda


CQ-18



B-2526




ELNUR




B-2522



E.VIVERO




B-2527




B-2522/




E.VIVERO




B-2528




B-2523



B-2528/



B-2524



Fabricación bajo demanda

B-2532



RACORD 1"


B-2533



RACORD 1"



B-2539




B-2534




RACORD 1"



B-2540




B-2537




B-2541



C/VAINA
ROSCA 1"



B-2538



A collection of various automotive heating and cooling components, including thermostats, water pumps, and radiators, displayed on a white background.


CAFETERAS

C-3001



Palanca

©
MINI
MOKA




C-3101



2 Grupos

©
FAEMA



C-3003



C/Pletina

©
MINI
MOKA




C-3102



3 Grupos

©
FAEMA



C-3004



©
VENDING
JOFEMAR



C-3103



4 Grupos

©
FAEMA



C-3005



©
VENDING
JOFEMAR




C-3104



2 Grupos


©
ALTA
FAEMA



C-3006



©
VENDING
JOFEMAR




C-3105



3 Grup


©
ALTA
FAEMA



C-3100




1 Grupo
©
FAEMA



C-3107



©
FAEMA






C-3108



2 Grupos



FAEMA




C-3211



2 Grupos



LA PAVONI




C-3109



3 Grupos



FAEMA




C-3215



1 Grupo Doble



LA PAVONI




C-3110



4 Grupos



FAEMA




C-3300



2 Grupos I.



GAGGIA




C-3111



2 Grupos



FAEMA




C-3301



2 Grupos D.



GAGGIA




C-3202



2 Grupos



LA PAVONI




C-3302



3 Grupos I.



GAGGIA




C-3203



3 Grupos



LA PAVONI




C-3303



3 Grupos D.



GAGGIA



©

A photograph of a copper U-tube manometer. The device consists of a U-shaped copper tube connected to a brass base plate. A dimension line with arrows at both ends is drawn below the tube, with the number '180' written next to it, indicating a length of 180 units.

©

©

A diagram of a bent wire. The wire is bent at a right angle. The length of the straight part is labeled as 600. The radius of the bend is labeled as 100.

©



©

1.800
230V

©

A photograph of a copper heat exchanger component. It features a U-shaped tube with a flange at one end containing two electrical terminals. A dimension line above the tube indicates a length of 170 units.

 3.000
 230V

©

Diagram of a cable with a length dimension of 350 and a label "C/ VAINA".

©

1.750
230V

©

Figure 1 shows a mechanical component, possibly a valve or actuator, with dimensions 120 and 80 indicated. The component has a cylindrical body with a flange and a handle. The dimensions are shown with arrows indicating the length and width of the component.

1.300+
700W

©

2.600
230V

©

 3.700
 230V

©



C-3700



2 Grupos

©
WEGA



C-3755



©
IBERITAL



C/ VAINA

C-3701



3 Grupos

©
WEGA



C-3800




©
ROCCAEXPRESS



C-3751



©
ELECTROBAR




C-3801



2 Grupos

©
ROCCAEXPRESS




C-3752



2 Grupos

©
AZKOYEN



C-3802




©
ROCCAEXPRESS



C-3753



©
AZKOYEN



C-3803



3 Grupos

©
ROCCAEXPRESS



C-3754



©
AZKOYEN




C-3850



1 Grupo

©
RANCILLO




C/ VAINA

C-3851


2 Grupos



RANCILLO



C/ VAINA

C-3950


26RP.



BRASILIA


C-3852


3 Grupos



RANCILLO



C/ VAINA

C-3951



3 GROUP



BRASILIA


C-3900


CIMBALI


C-3956



2 GRUPOS



EXPOBAR


C-3901


CIMBALI


C-3957


3 GRUPOS




EXPOBAR




C/ CABLES

C-3902


CIMBALI


C-3958



AZKOYEN



C/ VAINA

C-3903


CIMBALI


C-3959



AZKOYEN



C-3960



FAEMA
ITALIA




C/ VAINA

C5002



LA ROCCA



C-3961



EXPOBAR




C/ CABLES

C5003




LA ROCCA



C5001




FAEMA



C5004



LA ROCCA



C5008




INCOLOY
800
D. 8,5mm

NEW



FREIDORAS
FRYERS




FREIDORAS

F-1003




©
GAYC



F-1015




©
JEMI



F-1007




©
GAYC



F-1016




©
JEMI



F-1011




©
GAYC



F-1018




©
ANGELO
PO



F-1012




©
GAYC



F-1019



©
ANGELO
PO




fabricación bajo demanda

F-1013




©
TAURUS



F-1020




©
ELFRAMO



F-1014




©
TAURUS



F-1021




©
STAR 3
TAURUS




F-1022



©
FUTUR 2
TAURUS


F-1028


©
ELFRAMO




F-1023


©
FUTUR 3
TAURUS


F-1029



©
MOVILFRIT

Fabricación bajo demanda



F-1024

F-1030


©
EUROFRED

Fabricación bajo demanda




F-1025


©
ELFRAMO



F-1031


©
EUROFRED


Fabricación bajo demanda


F-1026

F-1032



©
MOVILFRIT


F-1027


©
MOVILFRIT


F-1033



©
MOVILFRIT



F-1035




©
MAS
BAGA



F-1036




©
DOSILET



F-1037




©
GAYC



F-1038




Fabricación bajo demanda



F-1039




©
MOVILFRIT



F-1040



©
JEMI




F-1041



©
JEMI

Fabricación bajo demanda




F-1042



©
JEMI

Fabricación bajo demanda



F-1043



©
MOVILFRIT



F-1044



©
FRANKE
FOOD



F-1045




©
TECNOINOX



F-1046




©
JEMI




F-1047




©
MOVILFRIT


F-1106


©
MOVILFRIT



F-1048


©
SIMPLE
MOVILFRIT


F-1107

F-1049



©
GAYC

Fabricación bajo demanda



FA-7012


©
FAGOR

Fabricación bajo demanda



F-1050


©
GAYC



FA-7013


©
FAGOR


Fabricación bajo demanda


F-1100



©
MOVILFRIT


FA-7014



©
FAGOR


F-1102


©
MOVILFRIT


FA-7015



©
FAGOR



FA-7017



©
FAGOR



FA-7026




©
FAGOR



FA-7021



©
FAGOR



FA-7027



©
FAGOR




FA-7022




©
FAGOR

Fabricación bajo demanda




FA-7028



FA-7023



©
FAGOR




F-1110




F-1108




F-1109



F-1111




CALIENTA TAPAS Y LECHE
WARM TAP & MILK




CALIENTA TAPAS Y LECHE




AH-100




AH-106




AH-101




AH-107




AH-102



AH-108




AH-103




AH-109




AH-104




AH-110



AH-105



AH-111




Fabricación bajo demanda



Fabricación bajo demanda



AH-112




AH-130




©
KLAXON

Fabricación bajo demanda



AH-120




AH-131




©
KLAXON


Fabricación bajo demanda




AH-124




AH-132




AH-125



AH-133




AH-126



AH-136



©
CAMPEONA




AH-129



©
KLAXON


Fabricación bajo demanda



AH-137




©
SOBERANA



AH-138




©
GAYC




AH-139



©
GAYC




AH-140



AH-141




©
CAMPEONA




AH-142




©
CAMPEONA



AH-143




AH-144



AH-145




©
E.F.
ZANUSSI



AH-146



©
E.F.
ZANUSSI



AH-147




©
MAC FRIN



AH-148




©
MAC FRIN




AH-149



©
CAMPEONA




AH-150




Fabricación bajo demanda

AH-151



AH-152



AH-153




AH-154




AH-155




©
CAMPEONA



AH-156




AH-157




AH-159



AH-160




AH-161



AH-162




BAÑO MARIA



Fabricación bajo demanda



AH-163



CHAPA PLANA

Fabricación bajo demanda

AH-170



RESISTENCIA CHAPA
238 x 125 mm INOX

AH-166



EF SILICONA
500X500




Fabricación bajo demanda

AH-171




RESISTENCIA
MICA PLANA



AH-167



©
CAMPEONA



SP-57101



6.35X107D
Ø 107 mm




AH-168



BRASERO

©
HJM



SP-301545124



45x12
Long. Cable 400 mm



AH-169



RESISTENCIA CHAPA
390 x 80 mm INOX



SP-3015451240



45x12
Long. Cable 400 mm




AH-175



NEW

INCOLOY 825
D. 8,5mm M12x1



LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL DISHWASHER




LAVAVAJILLAS

AL-300




©
ZANUSSI



AL-315




©
LINEA BLANCA



AL-301




©
JEMI



AL-316




©
LINEA BLANCA



AL-303




©
JEMI



AL-320




©
FAGOR



AL-305



©
JEMI




AL-321



©
COMENDA


Fabricación bajo demanda



AL-308




©
JEMI



AL-324




©
DIHR



AL-310




©
JEMI



AL-325




©
FAGOR



AL-326




©
LUXIA



AL-333




©
JEMI



AL-327




©
ELECTROBAR



AL-334




©
JEMI



AL-328




©
ELECTROBAR



AL-335



©
JEMI




AL-329



©
COMENDA


Fabricación bajo demanda



AL-336




©
SAMMIC



AL-330




©
JEMI



AL-337




©
JEMI



AL-331




©
JEMI



AL-338




©
LINEA BLANCA



AL-339




©
LINEA
BLANCA



AL-345




©
FAGOR



AL-340




©
LINEA
BLANCA



AL-346



©
FAGOR




AL-341



©
LINEA
BLANCA


Fabricación bajo demanda



AL-348




©
FAGOR



AL-342




©
LINEA
BLANCA



AL-349




©
STANDARD



AL-343




©
FAGOR



AL-350




©
ARISTARCO
GAGGIA



AL-344




©
FAGOR



AL-351




©
SAMMIC



AL-352




©
SAMMIC



AL-362




©
HOBART



AL-356



©
SAMMIC



AL-364




©
BONNET



AL-357




©
HOONVED



AL-365




©
BONNET



AL-358




©
HOONVED



AL-366




©
HOBART



AL-359



©
FAGOR



AL-368




©
FAGOR



AL-360




©
FAGOR



AL-369



©
HOBART






AL-370



©
ZANUSSI



AL-376




©
COMENDA



AL-371



©
ZANUSSI



AL-377




©
COMENDA



AL-372




©
FLORES VALLES



AL-378




©
DIHR



AL-373




©
FLORES VALLES



AL-379




©
ELECTROBAR



AL-374



©
FAGOR



AL-380




©
ELECTROBAR



AL-375




©
FAGOR



AL-381



©
DIHR




Fabricación bajo demanda

AL-382



©
DIHR




CON VAINA $\varnothing$ 47 →

AL-392



©
LAINOX




CON VAINA $\varnothing$ 57 →

AL-383



©
DIHR



CON VAINA $\varnothing$ 47 →

AL-393



©
LAINOX




CON VAINA $\varnothing$ 57 →

AL-384




©
HOONVED



AL-394



©
COMENDA




Fabricación bajo demanda

AL-387



©
COMENDA




Fabricación bajo demanda

AL-395




©
HOONVED



AL-388



©
HOONVED



AL-397



©
LAINOX




CON VAINA $\varnothing$ 57 →

AL-389



©
COMENDA



CON VAINA $\varnothing$ 56 →

AL-398



©
ELECTROLUX
ZANUSSI




CON VAINA $\varnothing$ 56 →



AL-399



©
ELECTROLUX
ZANUSSI



CON VAINA Ø 47

AL-406



©
COMENDA



Ø 56

CON VAINA

AL-400



©
COMENDA




CON VAINA Ø 56

AL-407



©
HOONVED




Ø 38,5

AL-401



©
ELECTROLUX
ZANUSSI




Ø 57

AL-408



©
COMENDA

Fabricación bajo demanda




Ø 56

CON VAINA

AL-402



©
SILANOS



6,25 Ø

30

AL-409



©
COMENDA




Ø 47

CON VAINA

AL-403



©
CRISTAL-LINE



250

AL-410



©
COMENDA

Fabricación bajo demanda



Ø 56

CON VAINA
TERMOSTATO

AL-404



©
HOONVED



CON VAINA

300

Ø 38,5

AL-411



©
FAGOR




Ø 56


CON VAINA
TERMOSTATO

AL-412


©
COMENDA




AL-418


©
JEMI



AL-413


©
COMENDA


Fabricación bajo demanda


AL-419

AL-414



©
SILANOS


AL-420



©
HOBART


AL-415



©
MERCURI


AL-421



©
HOBART


AL-416



©
MERCURI


AL-422


©
HOBART


AL-417



©
MERCURI


AL-423


©
HOBART




AL-424




AL-431



©
HOBART




AL-425



AL-433




©
HOBART



AL-426




©
ZANUSSI



AL-434




©
HOBART




AL-427



©
DIHR




AL-435



AL-428



©
COMENDA




AL-436



©
HOONVED


Fabricación bajo demanda



AL-430




©
MERCURI



AL-438




©
ELECTROBAR



AL-439




©
COMENDA



AL-446



LAVAVAJILLAS
STANDARD




RACORD M10

AL-440




©
FAGOR



AL-447



LAVAVAJILLAS
STANDARD




RACORD M14

AL-441




©
FAGOR



AL-448




©
ZANUSSI



AL-443




©
HOBART



AL-449




©
ZANUSSI



AL-444




©
COMENDA



AL-450



©
ZANUSSI




RACOR 1

AL-445




©
WINTHALTER



AL-452



©
ZANUSSI




Fabricación bajo demanda



AL-453




©
ZANUSSI



AL-461



©
JEMI



AL-454



©
ZANUSSI




AL-462



©
ANGELOPO


Fabricación bajo demanda



AL-455




©
ZANUSSI



AL-464




©
LINEA BLANCA



AL-456




©
SAMMIC



AL-465




©
LINEA BLANCA



AL-458




©
ZANUSSI



AL-466




©
LINEA BLANCA



AL-459




©
ZANUSSI



AL-467




©
COMENDA



Fabricación bajo demanda

AL-468

©
ZANUSSI


C/ VAINA

AL-475

©
DIHR


C/ VAINA

AL-470

©
ZANUSSI



ø 47

AL-476


©
DIHR


C/ VAINA

AL-471

©
FAGOR



360

AL-477

AL-472

©
ZANUSSI


360


ø 47

AL-478

AL-473

©
ELECTROBAR


150

AL-479

©
COMENDA

AL-474

©
LAINOX


300

AL-480

©
SAMMIC


CON VAINA

ø54





AL-481




©
ZANUSSI



AL-483




©
ALDER
SILANOS



AL-484




©
ALDER
SILANOS



AL-486




©
TEUCO
BEHNCKE



AL-487



©
TEUCO
BEHNCKE



AL-488



©
ADLER
CRISTAL-LINE




RAC. 1 1/2"



AL-489




©
ADLER
SILANOS




AL-490



©
DIHR



AL-491




RAC. 1 1/4"

AL-493



©
ELFRAMO
CRISTAL-LINE



AL-494



©
ELFRAMO
CRISTAL-LINE



AL-495



©
COREMA



Fabricación bajo demanda

Fabricación bajo demanda


Fabricación bajo demanda

Fabricación bajo demanda

AL-496




©
ELFRAMO



AL-500



©
ELECTROLUX



AL-497 2150090




©
OCTOGONAL
SAMMIC



AL-501




©
SAMMIC



AL-498 2370262




©
SAMMIC



AL-502




©
FAGOR



AL-499 2370149




©
SAMMIC



AL-503




©
FAGOR



FA-7011




©
FAGOR



AL-504




©
FAGOR



FA-7018




©
FAGOR




AL-505



©
FAGOR



AL-506



AL-508



©
FAGOR



AL-507




PLETINA D38



©
SAMMIC



AL-509



©
SAMMIC



S-8003




230



KELVINATOR

Fabricación bajo demanda



S-8031




2.500

230V



PHILIPS
WHIRPOOL

Fabricación bajo demanda



S-8004




290



KELVINATOR

Fabricación bajo demanda



S-8032




2.400

230V



BALAY




S-8005



350



KELVINATOR



S-8035




2.000

230V



FAGOR



S-8012




2.100

230V



INDESIT

Fabricación bajo demanda



S-8036




2.400

230V



FAGOR

Fabricación bajo demanda



S-8029




2.400

230V



BALAY

Fabricación bajo demanda



S-8037




3.000

230V



BOSCH



S-8030




2.950

230V



BALAY



S-8038




2.900

230V



BOSCH

Fabricación bajo demanda




S-8039



©
MIELE

Fabricación bajo demanda




S-8046



©
ARISTON
NEW-POOL

Fabricación bajo demanda




S-8040



©
MIELE

Fabricación bajo demanda




S-8047



©
AEG

Fabricación bajo demanda




S-8041



©
THOMSON


Fabricación bajo demanda



S-8048



©
FAGOR




S-8043



©
BALAY


Fabricación bajo demanda



S-8049



©
FAGOR




S-8044



©
BALAY


Fabricación bajo demanda



S-8050




©
THOMSON



S-8045



©
ARISTON




S-8051



©
ZANUSSI


Fabricación bajo demanda



S-8052



©
THOMSON



S-8061



©
FAGOR


Fabricación bajo demanda



S-8053




©
INDESIT



S-8062




©
ARISTON



S-8055




©
ARISTON/
FAGOR



S-8063



©
ARISTON
SMEG




S-8056



©
INDESIT/
ARISTON


Fabricación bajo demanda



S-8064



©
BALAY
BOSCH




S-8059



©
CANDY


Fabricación bajo demanda



S-8065



©
BALAY
BOSCH




S-8060



©
FAGOR

Fabricación bajo demanda



S-8066




©
TAURUS




S-8067



CANDY



**FRÍO
COLD**




FRÍO




Code	W	Long. L (mm)
FRIO-750	275W 200V	750
FRIO-1000	350W 220V	1000
FRIO-1500	525W 220V	1500
FRIO-2000	700W 220V	2000
FRIO-2500	875W 220V	2500
FRIO-3000	1.000W 220V	3000
FRIO-3250	1.200W 220V	3250
FRIO-3500	1.250W 220V	3500
FRIO-3750	1.350W 220V	3500
FRIO-4000	1.400W 220V	4000
FRIO-4500	1.575W 220V	4500
FRIO-5000	1.800W 220V	5000
FRIO-5500	1.950W 220V	5500
FRIO-6000	2.100W 220V	6000

FRIO-1




©
COMERSA

FRIO-2



©
COMERSA

FRIO-3




©
AREVALO

FRIO-4




©
AREVALO



FRIO-9



©
BITZER



FRIO-10



©
BITZER




Fabricación bajo demanda


FRIO-11



©
BITZER




FRIO-12




FRIO-13



©
INFRICO




FRIO-14

©
ELECTROLUX


TUBO Ø16

Fabricación bajo demanda


FRIO-15

©
ELECTROLUX


TUBO Ø14

Fabricación bajo demanda


FRIO-16


©
ELECTROLUX



TUBO Ø19

Fabricación bajo demanda

FRIO-17


©
INFRICO

FRIO-18

©
KOXKA

FRIO-19

©
INFRICO


CON TERMOSTATO

FRIO-20

©
DAEWO


Fabricación bajo demanda

FRIO-21

©
BITZER



Fabricación bajo demanda

FRIO-22


©
BITZER


Fabricación bajo demanda

FRIO-23

©
DOCRILUC


LC 1M



Code	W	Long. L (mm)	©
FRIO-24	350W 230V	8,5 x 1260	SEREVA
FRIO-25	350W 230V	8,5 x 540	SEREVA
FRIO-26	350W 230V	8,5 x 630	SEREVA
FRIO-27	350W 230V	8,5 x 720	SEREVA
FRIO-28	350W 230V	8,5 x 900	SEREVA
FRIO-29	350W 230V	8,5 x 1080	SEREVA
FRIO-30	300W 230V	8,5 x 300	SEREVA

Cable 1000 mm.






Code	W	Long. L (mm)
FRIO/D750	200W+200W	750
FRIO/D1000	300W+300W	1000
FRIO/D1250	450W+450W	1250
FRIO/D1500	525W+525W	1500
FRIO/D1750	600W+600W	1750
FRIO/D2000	700W+700W	2000
FRIO/D2500	875W+875W	2500

CN-5216



L. CABLE 300 mm

CN-5217



L. CABLE 300 mm

CN-5218



L. CABLE 250 mm


CN-5219



L. CABLE 350 mm


Ø 14,5

CN-5220



L. CABLE 300 mm


CN-5221



L. CABLE 250 mm

Ø 9,6


CN-4828



L. CABLE 370 mm

Ø 9,5

CN-4792



L. CABLE 400 mm

Ø 9,5

CN-5087



L. CABLE 300 mm

Ø 19


CN-5100



L. CABLE 300 mm

Ø 18


CN-5287



TA-FRIO47




©
CORECO



TA-FRIO42




©
SEREVA



TA-FRIO48



©
CORECO



SAUNAS Y JACUZZI
SAUNAS & JACUZZI




SAUNAS Y JACUZZIS

AS-202




©
SONNENLAND



AS-215




©
SAUNAS
SAUFIN



AS-204




©
SAUNAS
WICKY



AS-216




©
SAUNAS
SAUFIN




AS-208




©
SAUNAS
FREIXENET
Y DISEÑOS




AS-217



AS-212



AS-218




Fabricación bajo demanda


AS-213



©
SAUNAS
IMBECA




AS-219




AS-214



©
SAUNAS
FREIXENET



AS-220




AS-221




SAUNAS
IMBECA

AS-222




SAUNA

AS-223




AS-224




Fabricación bajo demanda


AS-225




AS-226



AS-227



AS-228



VIMSA

AS-229




Fabricación bajo demanda


AS-230



AS-231



AS-232



AS-233



Palanca



XXX



AS-239

SEPD114



SAUNATEC



C/SONDA

Fabricación bajo demanda


AS-234



Palanca



VIMSA



Fabricación bajo demanda

AS-240

SEPD115



SAUNATEC



Fabricación bajo demanda


AS-235



Palanca



XXX



Fabricación bajo demanda

AS-241

SEPD 116



SAUNATEC




AS-236



Palanca




VIMSA



AS-242

SEPD 119




AS-237




Palanca



VIMSA



JKZ-1000



2 1/2"

AS-238

SEPD 100



SAUNATEC



Fabricación bajo demanda

JKZ-1001




2 1/2"

Fabricación bajo demanda



JKZ-1002

W
12.000
230/380V



JKZ-1008

W
1.000
230V



CON INTERRUPTOR

JKZ-1003

W
6.000
220/380V



RACORD 1 1/2"
CON VAINA

JKZ-1009

W
9.000
230/400V



RACORD 1 1/2"
CON VAINA

JKZ-1004

W
3.000
220/380V



RACORD 1 1/2"
CON VAINA

JKZ-1010


W
12.000
230/400V



RACORD 1 1/2"
CON VAINA

JKZ-1005

W
6.000
220/380V



RACORD 1 1/2"
CON VAINA

JKZ-1011

W
15.000
230/400V



RACORD 1 1/2"
CON VAINA

JKZ-1006

W
6.000
220/380V



RACORD 2"
CON VAINA

JKZ-1012

W
18.000
230/400V



RACORD 1 1/2"
CON VAINA

Fabricación bajo demanda

JKZ-1007

W
9.000
220/380V




RACORD 2"
CON VAINA

JKZ-1013

W
9.000
230V

2" DOBLE



Fabricación bajo demanda

Fabricación bajo demanda

EL-7779


CAJA ESTANCA



AL-487



©
TEUCO
BEHNCKE




Fabricación bajo demanda

AL-486




©
TEUCO
BEHNCKE




Fabricación bajo demanda


AL-509




AS-243



AS-244





AS-245






**TINTORERÍA
Y LAVANDERÍA**
DRY CLEANING & LAUNDRY







TINTORERÍA Y LAVANDERÍA


TN-401

TN-419


Fabricación bajo demanda

TN-405

TN-420

TN-412

TN-427

ELECTROLUX
WASCATOR
ZANUSSI
BOWEPASSAT

TN-413

TN-428

ELECTROLUX
WASCATOR
ZANUSSI
BOWEPASSAT

TN-414

TN-429


ELECTROLUX
WASCATOR
ZANUSSI
BOWEPASSAT

TN-418

TN-430


TN-431




©
GIRBAU




TN-437



©
POLIMATIC




TN-432



TN-438




TN-433



TN-439



©
BÖWE



TN-434




©
GICOMES



TN-440

W	Long. L (mm)
3.000	155
4.000	155
6.000	180
D.130 6 T	



TN-435




©
GICOMES



TN-441


W	Long. L (mm)
5.000	250
7.500	250
D.150 6 T	



TN-436



©
POLIMATIC



TN-442




©
ELECTROLUX
ZANUSSI



TN-443



©
ELECTROLUX
ZANUSSI




TN-449



TN-444



©
ELECTROLUX
ZANUSSI




TN-450



TN-445




©
GIRBAU



TN-451




Fabricación bajo demanda



TN-446



©
GICONMES




TN-452




TN-447



©
VIMSA




TN-453



TN-448



©
VIMSA



TN-454



©
ELECTROLUX



TN-455



©
GIRBAU



TN-461



©
GIRBAU



TN-456



©
GIRBAU



TN-462




©
GIRBAU



TN-457



©
GIRBAU



TN-463



©
GIRBAU



TN-458



©
GIRBAU




TN-464



TN-459



©
GIRBAU



TN-465



Fabricación bajo demanda



RAC 3/8"

TN-460



©
GIRBAU



TN-466



Fabricación bajo demanda



RAC 3/8"

TN-467



TN-471




©
ALETA
REDONDA



TN-468



TN-472




TN-469



TN-473



AISI304
ROSCA 1 1/4"



Fabricación bajo demanda

Fabricación bajo demanda

TN-470



©
PRIMER
FAGOR



Fabricación bajo demanda





TERMOSTATOS
THERMOSTATS



TERMOSTATOS

EL-0010




©
IMIT



EL-6819



©
COTHERM



EL-0020




©
IMIT



EL-6823



©
COTHERM



EL-0030




©
IMIT



EL-7700



©
CONEX



EL-0160




©
IMIT



EL-7701



©
CONEX



EL-0960




©
IMIT



EL-7702



©
CONEX



EL-1821




SEGURIDAD
©
IMIT



EL-7703




©
CONEX



EL-7704



Fabricación bajo demanda




EL-7705



EL-7706




Fabricación bajo demanda




EL-7707




Fabricación bajo demanda




EL-7708



EL-7709




EL-7710



EL-7711




TRIFASICO



EL-7712



TRIFASICO



EL-7713




TRIFASICO



Fabricación bajo demanda



EL-7714



EL-7715



EL-7716



©
MOVILFRIT
EGO
55.11549.130


EL-7736



©
EGO
55.17022.020

Fabricación bajo demanda

EL-7717




©
JEMI
EGO
55.13542.270



D.SEGURIDAD


EL-7738



55.17062.230

Fabricación bajo demanda

EL-7718




©
FAGOR
EGO
55.13219.320

710 mm


Fabricación bajo demanda

EL-7739



©
FAGOR
EGO
55.18062.170


EL-7719



©
JEMI
EGO
55.13219.350

2.380 mm

EL-7740




©
FAGOR
55.13229.060

PRENSASTOPAS


Fabricación bajo demanda

EL-7733



©
JEMI
55.13212.470

EL-7741




©
FAGOR
55.13542.280



D.SEGURIDAD

Fabricación bajo demanda


EL-7735



©
EGO
55.17012.010

Fabricación bajo demanda

EL-7742



©
FAGOR
55.13542.280



D.SEGURIDAD

Fabricación bajo demanda




EL-7743



FAGOR
55.13569.010

Fabricación bajo demanda




D.SEGURIDAD

EL-7744



FAGOR
EGO
55.13219.310




EL-7752



TRIFASICO
55.34089.010


Fabricación bajo demanda



EL-7753



56.13042.001



EL-7754




TORNER
COTHERM



EL-7755




THERMO
WATT



EL-7756



55.13569.090




D.SEGURIDAD

EL-7757



55.13082.010



EL-7759




TRIFASICO
55.32574.010



EL-7760



55.13529.170




Fabricación bajo demanda

EL-7763



FAGOR
55.13053.190



EL-7764



TRIFASICO



QUALITY
55.32532.020



D.SEGURIDAD

EL-7766



D.SEGURIDAD



EL-7780



55.13562.060



D.SEGURIDAD

Fabricación bajo demanda

EL-7769



CONTROL



EL-7782



©
IMIT



EL-7770



CONTROL
RECTO



Fabricación bajo demanda

EL-7783



D.SEGURIDAD
55.13542.110



EL-7771



STANDAR
DOBLE
SEGURIDAD



C/PALANCA



EL-7793

CONECTOR
UNIVERSAL



EL-7777




CRISTAL-LINE
55.13314.010



EL-7794



©
IMIT



EL-7778



CRISTAL-LINE
55.13314.020



EL-7795



©
IMIT



EL-7796

ACCESORIOS

©
IMIT



EL-7801

CAZOLETA
ENCHUFE



EL-7797

REG.0/90
1/2 NPT X 97


©
IMIT



EL-7803



RST-3



EL-7798

50.57020.100/01
REGULADOR
ENERGIA
GIRO IZQ.
FIJ. CENTRAL



EL-7804



TRIFÁSICO
55.34014.150



EL-7799



55.13532.030



D.SEGURIDAD


EL-7805



MONOBLOCK



©
COTHERM




EL-7800



56.10564.500



D.SEGURIDAD



ACCESORIOS Y JUNTAS
ACCESSORIES AND O-RINGS



ACCESORIOS Y JUNTAS

EL-7720

EMBELLECEDOR
67.62105.000

©
EGO



EL-7726



CLAVIJA
RECTA



EL-7721



MANDO
00.00524.807

©
EGO



EL-7727

CLAVIJA 90°



EL-7722



MANDO
00.00524.806

©
EGO



EL-7728

REDUCTOR
1a 1/4"



EL-7723




MANDO
00.00524.803

©
EGO



EL-7729

REDUCTOR
1 1/4" a 1 1/2"



EL-7724

CLAVIJA

©
JEMI



EL-7730

REDUCTOR
1 1/2" a 2"



EL-7725



ESPIRAL
TUBO
CUARZO



EL-7731

REDUCTOR
2" a 2 1/2"



EL-7732

PRENSA
ESTOPAS
UNIVERSAL



EL-7734

MANDO
Y EMBELLECEDOR



IMIT



EL-7745

REGULADOR
ENERGIA DOBLE
50.55021.100



EL-7746

REGULADOR ENERGIA
50.57020.010



EL-7747

REGULADOR ENERGIA
50.57021.010



EL-7748

COMMUTADOR
7 POSICIONES
FASTONS
46.27266.500



Termopar Universal	Long. L
EL-7749	600 mm
EL-7750	900 mm
EL-7751	1200 mm
EL-7765	300 mm
EL-7772	1500 mm



EL-7758



MANDO
00.00524.834



EL-7761

COMMUTADOR
4 POSICIONES
49.24215.000



EL-7762



MANDO
00.00524.859



EGO



EL-7767

TERMOPAR



COINTRA



M8x1 350mm

EL-7768

TERMOPAR



JUNKER



M10x1 320mm



EL-7773



PALA CREMA



CON CHAPA SOLDADA

EL-7784

CONMUTADOR
6 POSICIONES
49.23815.540



EL-7774



PALA CREMA



CON CHAPA SOLDADA

EL-7785

REDUCTOR
2 A 1 1/4"



EL-7775



PALA CREMA



CON CHAPA SOLDADA

Fabricación bajo demanda

Code	Tuerca
EL-7786	1"
EL-7787	1 1/4"
EL-7788	1 1/2"
EL-7789	2"
EL-7790	2 1/2"



EL-7776



PALA CREMA



CON CHAPA SOLDADA

Fabricación bajo demanda

EL-7791



EL-7779

CAJA ESTANCA



EL-7792




ESPIRAL TUBO
CUARZO



EL-7781

CONMUTADOR
49.41015.300

©
GAYC



JUNTA 001

TEAR 146
TEAR 147



JUNTA 002


©
FLANGIA




Code	Medidas
JUNTA 003	67 x 56
JUNTA 004	57 x 46
JUNTA 005	49 x 38
JUNTA 006	54 x 44

Junta Tórica


JUNTA 013

6T.


JUNTA 014

JUNTA 007

RACORD 1"


JUNTA 015

PORTAVAINAS




Code	Racord
JUNTA 008	1 1/4"
JUNTA 009	1 1/2"
JUNTA 010	2"


JUNTA 016

JUNTA 011


©
FAGOR


JUNTA 017

D120
4T


JUNTA 012

6T


JUNTA 018


112 x 75



JUNTA 019

68 x 53



SAMMIC




JUNTA 020

Ø 50
71x87x5 MM



ELFRAMO





NOVEDADES E ÍNDICE DE MARCAS

C5008



INCOLOY
800
D. 8,5mm


NEW



H-6235



NEW



H-6251



NEW

H-6252




NEW

AH-175



INCOLOY 825
D. 8,5mm M12x1


NEW



AS-243




NEW



AS-244




NEW



AS-245




NEW



Modelo	Rango	Voltaje	Sonda	Dígitos
EVJ203N2	-40/+105°	12V	NTC	3
EVJ204N2	-40/+105°	12V	NTC	4




EVJ
110 x 75




Code	W	L	A
15644	1.500	310	200

C-3601




▼ BALAY


S-8029




S-5079




C-3602



S-8030




S-5087




▼ AZKOYEN


C-3752



S-8032



S-5099




C-3753



S-8043




S-5105



C-3754




S-8044




H-6036



C-3958



S-8064




H-6039



C-3959




S-8065




H-6040



H-6000



H-6088




BITZER


FRIO-9



H-6001




H-6089




FRIO-10



H-6002




H-6094




FRIO-11



H-6003




H-6135



FRIO-21



H-6060




H-6136




FRIO-22



H-6086



H-6138




BRASILIA


C-3950




H-6087









H-6166




C-3951




▼ **CAMPEONA**



▼ **CANDY**



S-8067




S-5100




H-6110




H-6111



H-6112




H-6116




▼ **CISABA**




▼ **CLAJOSA**



▼ **COINTRA**



TECO-145



TECO-150



TECO-152




VAINA Ø10

TECO-153




VAINA Ø10

TECO-154




▼ COMENDA


AL-321




AL-400



AL-428




AL-329



AL-406



AL-439




AL-376



AL-408



AL-444




AL-377




AL-409



AL-467




AL-387



AL-410



AL-479



AL-389




AL-412




▼ COMERSA


FRIO-1




AL-394



AL-413




FRIO-2




▼ **CORBERO**


H-6009




H-6062




H-606



TEVA-109




TECO-130




▼ **CORECO**

TA-FRIO47




TA-FRIO48




▼ **COTHERM**

EL-7805




▼ **DIHR**


AL-324




AL-378




AL-381




AL-382



AL-383



AL-427



AL-475




C/ VAINA

AL-476



C/ VAINA

AL-490




▼ **DISTFORM**


H-6233




H-6238




H-6239




H-6240




H-6241



H-6151



AL-327




▼ **DOBRA**

H-6099




▼ **E.VIVERO**


B-2522




AL-328



H-6100




B-2522/



AL-379



H-6130



▼ **EDESA**
TEED-117




AL-380




▼ **DOSILET**

H-6117



TEED-120




▼ **ELECTROLUX**


AL-398



H-6123



TEED-126



AL-399




H-6124




▼ **ELECTROBAR**


C-3751




AL-401




AL-500




TN-442




AL-493




FRIO-14



TN-443




AL-494




FRIO-15




TN-444



AL-496



FRIO-16



TN-454




JUNTA 020

Ø 50
71x87x5 MM




TN-427




ELFRAMO

F-1020




EUROFRED


H-6119




TN-428




F-1025




H-6120




TN-429




F-1028



H-6120/A



H-6120/B



H-6127/A




C-3961



C/ CABLES

H-6121



H-6128




FAEMA

C-3960



C/ VAINA


H-6121/A



H-6128/A




C-3100



1 Grupo


H-6121/B



H-6128/B




C-3101




2 Grupos


H-6122



H-6143




C-3102



3 Grupos

H-6126



EXPOBAR

C-3956




2 GRUPOS

C-3103




4 Grupos

H-6127




C-3957



3 GRUPOS

C/ CABLES


C-3104




2 Grupos




C-3105




C5001



H-6068




C-3107




▼ FAGOR


S-5057




H-6069




C-3108




S-5086




H-6071




C-3109




S-5099



H-6075




C-3110




H-6047



H-6077



C-3111



H-6055




H-6090



C-3960




H-6058




H-6095




H-6129




FA-7000




PL-214



H-6191




FA-7001




TEFA-131




H-6193



FA-70



TEFA-132




H-6194




FA-7019




TEFA-133




H-6195



FA-7020



TEFA-145



H-6211




PL-212



Ø 145/165



FA-7012



H-6217




PL-213




Ø 180/200




FA-7013




FA-7014




FA-7024




AL-344




FA-7015




FA-7025




AL-345




FA-7016




FA-7026



AL-346




FA-7017




FA-7027




AL-348




FA-7021




AL-320




AL-359




FA-7022




AL-325




AL-360




FA-7023
















AL-343




AL-368






25

EL-7714



55.13042.290

EL-7744




55.13219.310

H-6187




EL-7718




55.13219.320

EL-7763




55.13053.190

H-6204




EL-7739




55.18062.170


JUNTA 011



H-6205




EL-7740




PRENSASTOPAS
55.13229.060

▼ FLECK


TEFL-127



H-6152




EL-7741




55.13542.280




TEFL-128



H-6153




EL-7742




55.13542.280




TEFL-137



H-6186



EL-7743




55.13569.010




▼ FRANKE

H-6186



H-6187




H-6204




C-3304




1 Grupo



F-1003




H-6205




C-3305



Alta



F-1007




F-1044




C-3306



Alta



F-1011




▼ GAGGIA

C-3300




2 Grupos I.




AL-350



Racores M 10




F-1012



C-3301



2 Grupos D.




▼ GAYC

H-6101




F-1037



C-3302




3 Grupos I.



H-6102




F-1049




C-3303




3 Grupos D.




H-6118



F-1050




AH-138




▼ GIRBAU


TN-431




TN-460




AH-139



TN-445




TN-461




EL-7781

CONMUTADOR
49.41015.300



TN-455



TN-462




▼ GIORIK

H-6093




TN-456




TN-463



H-6159




TN-457




▼ HJM

AH-168



H-6209




TN-458




▼ HOBART

AL-362




H-6210




TN-459



AL-366




AL-369




AL-434




AL-404




AL-420



AL-443




AL-407




AL-421




▼ HOONVED




AL-436



AL-422




AL-358




▼ IBERITAL




AL-423




AL-384




▼ INDESIT




AL-431




AL-388




S-8012




AL-433




AL-395




S-8053




S-8056



F-1041




AL-310




▼ **INFRICO**

FRIO-13




F-1042




AL-330




FRIO-17




F-1046




AL-331




FRIO-19



AL-301



AL-333




▼ **JEMI**

F-1015




AL-303




AL-334




F-1016




AL-305




AL-335



F-1040



AL-308



AL-337



AL-419



AL-461




EL-7715




55.13032.020


EL-7717



EL-7719



EL-7733



EL-7724



▼ JOFEMAR


C-3004



C-3005




C-3006




▼ KELVINATOR


S-8003



S-8004




S-8005




▼ KLAXON


AH-129



AH-130



AH-131




▼ CIMBALI


C-3900




C-3901



C-3902



C-3903



▼ LA PAVONI


C-3202




2 Grupos




C-3203




AH-148




F-1029




C-3211



▼ **MAS BAGA**



F-1032




C-3215



▼ **MERLONI**




F-1033




▼ **MAC FRIN**

C5002



▼ **MINI MOKA**

C-3001



F-1039



C5003




C-3003



F-1043




C5004




▼ **MOULINEX**

H-6073



F-1047




▼ **MAC FRIN**

AH-147




▼ **MOVILFRIT**


F-1027




F-1048



F-1100



H-6097




▼ ROCCAEXPRESS

C-3800




F-1102




S-8031



C-3801




F-1106



▼ POLIMATIC

TN-436



C-3802



EL-7716



TN-437




C-3803




▼ OTSEIN

S-5090




▼ RANCILLO

C-3850




▼ ROMMER

S-5098



▼ PHILIPS

S-5108




C-3851



▼ SALVA

H-6139




H-6096




C-3852




H-6140




H-6141




H-6092



AL-456




H-6142



H-6125




AL-480




CON VAINA


H-6148



AL-336




AL-498




H-6155



AL-353




AL-499




H-6156



AL-351




AL-501



H-6218



AL-352




JUNTA 019

68 x 53




▼ **SAMMIC**

H-6091




AL-356




▼ **SEREVA**

TA-FRIO42




▼ SILANOS


H-6106




AL-489



F-1023




H-6154




▼ SMEG


H-6115




S-8066



H-6179




S-8063




▼ TEKA

H-6028




AL-402




▼ TAURUS


F-1013




H-6029




AL-414




F-1014




H-6030




AL-483




F-1021




H-6031




AL-484




F-1022




H-6049A




H-6049E




H-6133



B-2518



H-6050



H-6134




THOMSON


S-5103




H-6054




H-6219




S-8041




H-6074




PL-222



S-8050




H-6085




PL-223



S-8052



H-6131



PL-224




V.B.M.


C-3400




H-6132




TECO-155




C-3401




C-3403



S-5057



AH-146




▼ WEGA


C-3700



S-5089




AL-300



C-3701



S-5106



AL-370




▼ WHIRL-POOL


H-6096




H-6081




AL-371



H-6097



H-6082



AL-398




▼ WINTHALTER

AL-445



H-6109



AL-399



▼ ZANUSSI


S-5048




AH-145




AL-401




AL-426




AL-455



S-8051




AL-448




AL-458




TN-427




AL-449




AL-459



TN-428



AL-450



RACOR 1

AL-468



C/ VAINA

TN-429



AL-452




AL-470



TN-442



AL-453




BRIDA REDONDA

AL-472



TN-443



AL-454




BRIDA REDONDA

AL-481



TN-444



RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Y COMPONENTES DE CAUCHO, S.A.



Moianés, 62
08014 Barcelona - España